

No	種名	別名等	学名	属名	科	開花期間(半月)						備考			
						4	5	6	7	8	9	10	花色	産地など	
1	チャボノコギリソウ		<i>Achillea nana</i>	ノコギリソウ	キク			15	31	(5)			黄花	南欧	
2	エゾノコギリソウ		<i>Achillea ptarmika</i> <i>v. macrocephala</i>	ノコギリソウ	キク				30	7	(4)		桃花	欠刻照葉	
3	アナキクルス		<i>Anacyclus depressus</i>	アナキクルス	キク			8	11	(4)			白、		
4	タカネヤハズハハコ	タカネスユキソウ	<i>Anaphalis alpicola</i>	ヤマハハコ	キク				9	19	(6)		白	日本特産	
5	アポイハハコ		<i>Anaphalis alpicola</i> <i>f. robusta</i>	ヤマハハコ	キク				30	29	(6)		白	全草白綿網	
6	アナファリス・ネパレンシス		<i>Anaphalis nepalensis</i>	ヤマハハコ	キク			22	17	(3)			白	ニュージーランド	
7	タンナヤハズハハコ	タンナウスユキソウ	<i>Anaphalis sinica v. morii</i>	ヤマハハコ	キク					23	9	(6)	白	濟州島	
8	タカネチチコグサ		<i>Antennaria alpina</i>	エゾノチチコグサ	キク			19	13	(4)			淡桃、		
9	エゾノチチコグサ		<i>Antennaria dioica</i>	エゾノチチコグサ	キク		22	11	10				淡紅	葉に白毛	
10	アンテナリア・ロゼア		<i>Antennaria rosea</i>	エゾノチチコグサ	キク			1	19	(4)			紅	アラスカ 他	
11	ローマカミルレ		<i>Anthemis nobilis</i>	アンセミス	キク					4	26	(2)	白	欧州	
12	アルニカ・アルピナ		<i>Arnica alpina</i>	ウサギギク	キク			15	3	(4)			濃黄、		
13	アルニカ・モンターナ		<i>Arnica montana</i>	ウサギギク	キク			19	7	(2)			濃黄、		
14	ウサギギク	キングダム	<i>Arnica unalaschensis</i> <i>v. tschonoskyi</i>	ウサギギク	キク			3	25	(4)			黄花		
15	サマニヨモギ		<i>Artemisia arctica</i> <i>ssp. sachalinensis</i>	ヨモギ	キク			5	6	(1)			黄	筒状花	
16	アサギリソウ	ハクサンヨモギ	<i>Artemisia schmidtiana</i>	ヨモギ	キク						26	15	(4)	黄	全草銀白

17	シロヨモギ		<i>Artemisia stelleriana</i>	ヨモギ	キク			18(4)		黄花	
18	アルテシヤ・ウンバ ^リ フォルミス		<i>Artemisia umbelliformis</i>	ヨモギ	キク			11 6(2)		白	欧州
19	コマチギク	イワヨメナギク	<i>Aster ageratoides v. humilis</i>	シオン	キク				12 15(7)	淡紅紫	
20	アスター・アルビ ^ノ ヌス		<i>Aster alpinus</i>	シオン	キク			26 12(7)		淡紫	北半球
21	アスター・アルビ ^ノ ヌス	"アルバ"	<i>Aster alpinus 'Alba'</i>	シオン	キク			22 15(2)		白	
22	アスター・ヒマライクス		<i>Aster himalaicus</i>	シオン	キク			2 10(9)		青紫	ヨーロッパ
23	アスター・ピ ^レ イナウス		<i>Aster pyrenaeus</i>	シオン	キク				1 3(5)	濃青紫	ヨーロッパ
24	ハコネギク		<i>Aster viscidulus</i>	シオン	キク				24 5(8)	白	
25	ヒメヒナギク		<i>Bellis perennis</i>	ヒナギク	キク			22 18(5)		白	小花, 欧州、
26	クキナシアザミ		<i>Carduncellus rhaponticoides</i>	カルリ ^ン ケ ^ル キク	キク			1 19(3)		紅紫	無花茎
27	タイリンハマギク		<i>Chrysanthemum nipponicum cv</i>	キク	キク				(15 15	淡紅紫	
28	キタダケイワインチン		<i>Chrysanthemum rupestre</i>	キク	キク				27 31(3)	黄	
29	ピレオギク	エゾ ^ノ ソナレギク	<i>Chrysanthemum weyrichii</i>	キク	キク			14 31(9)		淡桃	照、深裂葉
30	コハマギク		<i>Chrysanthemum yezoense</i>	キク	キク				22 15(4)	白	
31	チシマコハマギク		<i>Chrysanthemum yezoense ssp.</i>	キク	キク				3 30(1)	白	
32	コレオプ ^{シス} ・グ ^{ラン} デ ^イ フロ		<i>Coreopsis grandiflora</i>	ハルシヤキク	キク				15 15(6)	黄	北米
33	クラス ^ペ ・デ ^イ ア [・] エ ^フ ロー		<i>Craspedia uniflora</i>	クラス ^ペ ・デ ^イ キク	キク			9 25(6)		黄	玉咲き
34	クレピス [・] オー ^{レア}		<i>Crepis aurea</i>	フタマタタン ^ホ	キク			6 24(7)		橙	欧州

35	フタマタタンポポ		<i>Crepis hokkaidoensis</i>	フタマタタンポ	キク	12	30 (5)		黄	
36	ドロニカム・コカシム		<i>Doronicum caucasicum</i>	ドロニカム	キク	19	8 (2)		黄	欧州、アジア
37	ムカシヨモギ	エリゲロ ・コンボシタ	<i>Erigeron compositus</i>	ムカシヨモギ	キク	8	26 (1)		紅藤	
38	ミヤマノギク		<i>Erigeron miyabeanus</i>	ムカシヨモギ	キク	23	22 (5)		濃紅紫	
39	エリゲロン・ムリアデーアイチス		<i>Erigeron multiradiatus</i>	ムカシヨモギ	キク		5	27 (2)	藤	ヒマラヤ、インド
40	エリゲロン・ナス		<i>Erigeron nanus</i>	ムカシヨモギ	キク		24	10 (1)	藤	
41	アポイアズマギク		<i>Erigeron thunbergii</i> <i>v. angustifolius</i>	ムカシヨモギ	キク	25	18 (10)		白	アポイ岳
42	ミヤマアズマギク	エゾアズマギク	<i>Erigeron thunbergii</i> <i>v. glabratus</i>	ムカシヨモギ	キク	21	15 (10)		淡紫	
43	ハヤチネアズマギク		<i>Erigeron thunbergii</i> <i>v. glabratus cv.</i>	ムカシヨモギ	キク	25	21 (1)		淡紫	
44	タイツミヤマアズマギク		<i>Erigeron thunbergii</i> <i>v. glabratus cv.</i>	ムカシヨモギ	キク	12	10 (3)		青紫	大雪山
45	アサマギク	(ミヤマヨメナ シジギク)	<i>Gymnaes pygmaeus 'Asamagiku</i>	ミヤマヨメナ	キク		5	13 (3)	白	
46	ヘリクリサム・オリエンターレ	(ムギワラキク)	<i>Helichrysum orientale</i>	ムギワラキク	キク		5	22 (5)	白	
47	ヒエラシウム・アルビヌム		<i>Hieracium alpinum</i>	ミヤマコウゾリ	キク	9	16 (3)		黄	
48	コウリンタンポポ		<i>Hieracium aurantiacum</i>	ミヤマコウゾリ	キク	22	18 (6)		赤橙	粗毛葉
49	ヒエラシウム・ミクスツム		<i>Hieracium mixtum</i>	ミヤマコウゾリ	キク	16	18 (9)		黄	ヨーロッパ
50	ホモギネ・アルピナ		<i>Homogyne alpina</i>	ホモギネ	キク	30	14 (6)		青紫	欧州
51	センボンヤリ	ムラサキ タンポポ	<i>Leibnitzia anandria</i>	センボンヤリ	キク	16	5 (6)		白	
52	エーデルワイス		<i>Leontopodium alpinum</i>	ウスユキソウ	キク		8	4 (6)	乳白	アルプス

53	エゾウスユキソウ	レブン ウスユキソウ	<i>Leontopodium discolor</i>	ウスユキソウ	キク	12	17(4)	白	礼文島
54	ホソバヒメウスユキ		<i>Leontopodium dfauriei</i> <i>v. angustifolium</i>	ウスユキソウ	キク	2	1(4)	白	谷川岳
55	シセンウスユキソウ		<i>Leontopodium haplophyllode</i>	ウスユキソウ	キク		4 17(1)	白	
56	ハヤチネウスユキソウ		<i>Leontopodium hayachinense</i>	ウスユキソウ	キク	13	1(3)	白	
57	タカネウスユキソウ		<i>Leontopodium japonicum</i> <i>f. shiroumense</i>	ウスユキソウ	キク		8 26(2)	白	灰白綿毛
58	チシマウスユキソウ		<i>Leontopodium kurilense</i>	ウスユキソウ	キク	3	1(3)	白	
59	ヒメウスユキソウ	コマウスユキソウ	<i>Leontopodium shinanense</i>	ウスユキソウ	キク	31	24(6)	白	木曾駒ヶ岳
60	レオトポディウム・ソウリエイ		<i>Leontopodium souliei</i>	ウスユキソウ	キク		16 12(2)	白	中国雲南省
61	レウカンセモプシス・アルピナ		<i>Leucanthemopsis alpina</i>	レウカンセモプシス	キク	22	27(4)	白	ヨーロッパ
62	ローリア・ホキリイ		<i>Raoulia houkili</i>	ローリア	キク		25 10(1)	淡黄	
63	ローリア・ヘトリックス		<i>Raoulia monroi</i>	ローリア	キク	20	5(1)	淡黄	
64	ローリア・ホキリイ		<i>Raoulia heetorix</i>	ローリア	キク		8 18(1)	淡黄	
65	ユキバヒゴダイ		<i>Saussurea chionopylla</i>	トウヒレン	キク	22	5(2)	紅紫	
66	レブントウヒレン		<i>Saussurea criererii</i> <i>v. yezoensis</i>	トウヒレン	キク		15 4(5)	紫	
67	フタナミソウ		<i>Scorzonera rebunensis</i>	フタナミソウ	キク	1	13(3)	黄	礼文島二並山
68	セネシオ・アドニディフォリウス		<i>Senecio adonidifolius</i>	サワギク	キク	7	13(6)	黄	欧州
69	ミヤマオグルマ		<i>Senecio kawakamii</i>	サワギク	キク	21	13(2)	黄	芽だし銀色
70	セネシオ・ネレンシス	セネシオ・フクシイ	<i>Senecio nemorensis ssp. fuch</i>	サワギク	キク		26 20(1)	黄	

71	タンナタムラソウ		<i>Serratula coronata v. insula</i>	タムラソウ	キク			12	22(7)	紅紫	濟州島
72	イッスンキンカ		<i>Solidago minutissima</i>	アキノキリンソウ	キク			16	12(7)	黄	屋久島
73	ミヤマ アキノキリンソウ	カネヅク	<i>Solidago virga-aurea v. leiocarpa</i>	アキノキリンソウ	キク			21	11(5)	黄	
74	タンバヤブレガサ		<i>Syneilesis aconitifolia v. longilepis</i>	ヤブレガサ	キク			28	18(1)	白	芽出し奇怪
75	ヤブレガサ		<i>Syneilesis palmata</i>	ヤブレガサ	キク			5	18(4)	白	芽出し奇怪
76	チョウセンヤブレガサ		<i>Syneilesis palmata "Tyousen"</i>	ヤブレガサ	キク			5	28(2)	白	芽出し奇怪
77	タカネタンポポ	ユウハ ^リ タンポ ^ホ	<i>Taraxacum yuparensis</i>	タンポ ^ホ	キク		17	31(6)		黄	
78	タウンセンデ ^イ ・ユフロ ^ラ		<i>Townsendia uniflora</i>	チギ ^ク	キク		31	19(6)		青	
79	タウンセンデ ^イ ・フォル ^モ サ		<i>Townsendia formosa</i>	チギ ^ク	キク			11	21(2)	青	ニューメキシコ
80	フキタンポポ		<i>Tussilago farfara</i>	カントウ	キク	4		14	14(1)	黄	
81	アデ ^ノ フォ ^ラ ・ヒマラ ^エ ンセ		<i>Adenophora himalayense</i>	ツリガ ^ネ ン	キキョウ			22	24(2)	青紫	ヒマラヤ
82	ヒメシャジン		<i>Adenophora nikoensis</i>	ツリガ ^ネ ン	キキョウ			26	18(4)	青紫	
83	シロバナヒメシャジン		<i>Adenophora nikoensis 'Alba'</i>	ツリガ ^ネ ン	キキョウ			17	5(1)	白	
84	モイワシャジン		<i>Adenophora pereskiaefolia</i>	ツリガ ^ネ ン	キキョウ			22	21(9)	淡黄	
85	コバコシャジン		<i>Adenophora pereskiaefolia v. heterotricha</i>	ツリガ ^ネ ン	キキョウ			27	15(6)	紫	大雪山小函
86	シラトリシャジン		<i>Adenophora pereskiaefolia v. uryuensis</i>	ツリガ ^ネ ン	キキョウ			6	18(4)	紫	
87	アディノフォ ^ラ ・ポ ^タ ニ ^ニ		<i>Adenophora potaninii</i>	ツリガ ^ネ ン	キキョウ			18	5(2)	紅紫	中国西部
88	ソバナ		<i>Adenophora remotiflora</i>	ツリガ ^ネ ン	キキョウ			5	3(4)	青	

89	イワシャジン		<i>Adenophora takedae</i>	ツリガネニシキキョウ					21	15(4)	濃紫	本州中部	
90	シロバナイワシャジン		<i>Adenophora takedae "Alba"</i>	ツリガネニシキキョウ				31	25(?)		白		
91	ホソバイワシャジン		<i>Adenophora takedae cv.</i>	ツリガネニシキキョウ					29	4(2)	濃青紫		
92	ホウオウシャジン		<i>Adenophora takedae v. howoza</i>	ツリガネニシキキョウ					25	27(7)	濃青紫	花梗垂下	
93	シママルバシヤジン	タナ マルバシヤジ	<i>Adenophora tasiroi</i>	ツリガネニシキキョウ					14	4(4)	濃青紫	济州島	
94	シライワシャジン		<i>Adenophora teramotoi</i>	ツリガネニシキキョウ					18	3(2)	淡青紫	アルプス	
95	サイヨウシャジン	ナカサキシヤジ	<i>Adenophora triphylla</i>	ツリガネニシキキョウ						14	15(2)	淡青	
96	ハクサンシャジン	(タカネ ツリガネニシ)	<i>Adenophora triphylla</i> <i>v. hakusanensis</i>	ツリガネニシキキョウ					29	27(7)	青紫,		
97	オトメシャジン		<i>Adenophora triphylla</i> <i>v. puellaris</i>	ツリガネニシキキョウ						18	15(3)	青紫	四国
98	シソバシヤジン	(キバナシヤジ)	<i>Adenophora --</i>	ツリガネニシキキョウ					11	10(8)	淡黄、		
99	カンパヌラ・アラスカナ		<i>Campanula alasukana</i>	ホタルブクロ	キキョウ				13	7(4)	濃青紫		
100	カンパヌラ・アリアリエフォーリア		<i>Campanula alliariaefolia</i>	ホタルブクロ	キキョウ				15	5(2)	白	コーカサス、アジア	
101	カンパヌラ・バルバータ		<i>Campanula barbata</i>	ホタルブクロ	キキョウ			15	29(5)		青紫	花冠白毛	
102	カンパヌラ・ケスピトサ		<i>Campanula caespitosa</i>	ホタルブクロ	キキョウ				25	28(3)	紫	欧州高山	
103	カンパヌラ・カルパチカ	カルパチカキキョウ	<i>Campanula carpatica</i>	ホタルブクロ	キキョウ					22	20(8)	白・紫	
104	チシマキキョウ		<i>Campanula chamissonis</i>	ホタルブクロ	キキョウ			19	12(10)		青紫,		
105	シロバナ チシマキキョウ		<i>Campanula chamissonis</i> <i>f. albiflora</i>	ホタルブクロ	キキョウ			14	29(6)		白		
106	カンパヌラ・コクレアリフォーリア	チャボギキキョウ	<i>Campanula cochlearifolia</i>	ホタルブクロ	キキョウ				12	2(6)	紫		

107	カンパヌラ・コリーナ		<i>Campanula collina</i>	ホタルブクロ	キキョウ		30	16(8)		紫	コーカサス
108	カンパヌラ・フイニチマ		<i>Campanula finitima</i>	ホタルブクロ	キキョウ		5	22(3)		紫	スイス・アルプス
109	カンパヌラ・フラギリス		<i>Campanula fragillis</i>	ホタルブクロ	キキョウ			12	26(2)	青紫	イタリア
110	ホシギキョウ		<i>Campanula garganica</i>	ホタルブクロ	キキョウ		30	22(7)		青	イタリア・ダルマチア
111	カンパヌラ・グラビリア		<i>Campanula glabelia</i>	ホタルブクロ	キキョウ		8	25(9)		紫	欧州
112	チャボヤツシロソウ		<i>Campanula glomerata v. acaul</i>	ホタルブクロ	キキョウ		11	31(8)		紫	
113	シロバナチャボヤツシロソウ		<i>Campanula glomerata f. albiflor</i>	ホタルブクロ	キキョウ		11	2(4)		紫	
114	カンパヌラ・インクルバ		<i>Campanula incurva</i>	ホタルブクロ	キキョウ			13	10(4)	淡青	ギリシャ
115	イワギキョウ		<i>Campanula lasiocarpa</i>	ホタルブクロ	キキョウ		11	27(2)		青紫	花冠錡形
116	シロバナイワギキョウ		<i>Campanula lasiocarpa f. albiflor</i>	ホタルブクロ	キキョウ		16	19(2)		白	
117	カンパヌラ・マカシュビリ		<i>Campanula makaschvilii</i>	ホタルブクロ	キキョウ			21	28(3)	淡黄	
118	カンパヌラ・ペルシキフォリア	モモノハギキョウ	<i>Campanula persicifolia</i>	ホタルブクロ	キキョウ		1	12(3)		淡青、	
119	カンパヌラ・ペティオラータ		<i>Campanula petiolata</i>	ホタルブクロ	キキョウ			4	6(7)	青	アラスカ
120	オトメギキョウ		<i>Campanula portenschlagiana</i>	ホタルブクロ	キキョウ		22	9(5)		藤	(ダルマチア)
121	カンパヌラ・ポシアルスキアナ		<i>Campanula poscharskyana</i>	ホタルブクロ	キキョウ		3	23(6)		紅紫	タルマチア西部
122	カンパヌラ・プラ		<i>Campanula pulia</i>	ホタルブクロ	キキョウ		23	25(4)		青紫	
123	ホタルブクロ		<i>Campanula punctata</i>	ホタルブクロ	キキョウ		5	30(10)		淡紅紫	
124	シロバナホタルブクロ		<i>Campanula punctata "Alba"</i>	ホタルブクロ	キキョウ		12	5(2)		白	

125	タカネホタルブクロ	仙丈	<i>Campanula punctata</i> "Senzyo"	ホタルブクロ	キキョウ	2	29(4)		紅紫		
126	ヒメホタルブクロ	赤花	<i>Campanula punctata</i> "Senzyo"	ホタルブクロ	キキョウ	4	29(4)		濃紅紫		
127	カンパヌラ・ライネリー		<i>Campanula raineri</i>	ホタルブクロ	キキョウ	29	18(5)		紫	アルプス自生	
128	カンパヌラ・ロンボイタリス		<i>Campanula rhomboidalis</i>	ホタルブクロ	キキョウ		30	19(3)	紫		
129	イトシャジン		<i>Campanula rotundifolia</i>	ホタルブクロ	キキョウ	21		25(7)	濃青		
130	カンパヌラ・サキシフラガ		<i>Campanula saxifraga</i>	ホタルブクロ	キキョウ	24	13(2)		濃青	ユーカサ	
131	カンパヌラ・サルマチカ		<i>Campanula sarmatica</i>	ホタルブクロ	キキョウ		23	6(3)	濃青		
132	カンパヌラ・ショヒツエリ		<i>Campanula scheuchzeri</i>	ホタルブクロ	キキョウ	21	23(5)		濃青	ピレネー、アルプス	
133	カンパヌラ・チルソイデス		<i>Campanula thyrsoides</i>	ホタルブクロ	キキョウ	18	30(1)		淡黄	欧州、アルプス	
134	カンパヌラ・トマシニアナ		<i>Campanula tommasiniana</i>	ホタルブクロ	キキョウ		27	3(3)	青紫	ユーゴ、イタリア	
135	カンパヌラ・トリデントータ		<i>Campanula tridentata</i>	ホタルブクロ	キキョウ		17	12(2)	白	アルメニア 他品種あり	
136	ホロトソウ		<i>Campanula uyemurae</i>	ホタルブクロ	キキョウ	20	29(3)		青紫	南樺太	
137	コトノブシ・モリス		<i>Codonopsis mollis</i>	ツルニンジン	キキョウ	24	13(1)		空	南チベット	
138	コトノブシ・オハタ		<i>Codonopsis ovata</i>	ツルニンジン	キキョウ		13	5(3)	空青	ヒマラヤ	
139	ヤシオネ・ヘルトレイシー		<i>Jasione heldreichii</i>	ヤシオネ	キキョウ		8	6(4)	青紫		
140	ヤシオネ・ヤンケイ	(2年草)	<i>Jasione jankae</i>	ヤシオネ	キキョウ	4	29(7)		青	アルプス	
141	ベニバナサワギキョウ		<i>Lobelia cardinalis</i>	ロベリア	キキョウ			(4)2	15	赤	カナダ、アメリカ
142	ロベリア・フルゲンス		<i>Lobelia fulgens</i>	ロベリア	キキョウ		18		25(1)	桃赤	

143	サワギキョウ	<i>Lobelia sessilifolia</i>	ロベリア	キキョウ				8	28(5)	紫	
144	ヤクシマサワギキョウ	<i>Lobelia sessilifolia f. yaku</i>	ロベリア	キキョウ				11	16(2)	紫	
145	ロベリア・シフィリチカ	<i>Lobelia syphilitica</i>	ロベリア	キキョウ				11	3(2)	紫	
146	白花サワギキョウ	<i>Lobelia syphilitica cv. alba</i>	ロベリア	キキョウ				15	2(2)	白	
147	フィテウマ・グロブラリフォリウム	<i>Lobelia globularifolium</i>	シテシャジン	キキョウ				28	12(7)	白	筒状集合花
148	フィテウマ・ヘミスフェリクム	<i>Lobelia hemisphaericum</i>	シテシャジン	キキョウ				17	2(5)	濃青紫	ボール状花
149	タマシャジン	<i>Lobelia scheuchzeri</i>	シテシャジン	キキョウ				28	9(8)	濃紫	南欧産
150	フィテウマ・スピカーツム	<i>Lobelia spicatum</i>	シテシャジン	キキョウ				6	22(4)	濃紫	欧州産
151	アポイキキョウ	<i>Platycodon grandiflorum 'Apo</i>	キキョウ	キキョウ				21	23(10)	紫	アポイ岳産
152	ワレンベルギア・ダルマチカ	<i>Wahlenbergia dalmaticas</i>	ワレンベルギ	キキョウ				29	8(2)	濃紫	
153	ワレンベルギア・グラミニフォリア	<i>Wahlenbergia graminifolia</i>	ワレンベルギ	キキョウ				4	20(2)	紫	
154	スカビオサ・アルピナ'ナナ'	<i>Scabiosa slpina cv. nana</i>	マツムシソウ	マツムシソウ				2	12(9)	藤紫	スイス原産
155	スカビオサ・キネレア	<i>Scabiosa cinerea</i>	マツムシソウ	マツムシソウ				25	18(0)	藤紫	
156	スカビオサ・グラミニフォリア	<i>Scabiosa graminifolia</i>	マツムシソウ	マツムシソウ				12	8(4)	藤紫	
157	スカビオサ・グラミニフォリア 'ピンクシオン'	<i>Scabiosa slpina cv. Pink Sio</i>	マツムシソウ	マツムシソウ				15	7(3)	桃	
158	エゾマツムシソウ	<i>Scabiosa japonica v. acutilo</i>	マツムシソウ	マツムシソウ				9	14(10)	青紫	
159	スカビオサ・ルミカ	<i>Scabiosa slpina cv.</i>	マツムシソウ	マツムシソウ				26	12(1)	暗赤	
160	スカビオサ・ルキダ'ロゼア'	<i>Scabiosa lucida cv. Rosea</i>	マツムシソウ	マツムシソウ				21	5(2)	濃桃	

161	白花マツムシソウ		<i>Scabiosa lucida cv.</i>	マツムシソウ	マツムシソウ			31	15(1)	白	
162	プテロセファルス・パルナシー		<i>Pterocephalus parnassi</i>	プテロセファルス	マツムシソウ			26	13(6)	帯紅藤	ギリシャ産
163	スクシサ プラテンシス 'ドワーフフォーム'		<i>Succisa pratensis cv. Dwarf F</i>	スクシサ	マツムシソウ			20	30	淡藤桃	コーカサス産
164	タカネオミナエシ	チシマキンレイカ	<i>Patrinia sibirica</i>	オミナエシ	オミナエシ			13	1(6)	黄	小花傘状に咲く
165	ハクサンオミナエシ		<i>Patrinia triloba</i>	オミナエシ	オミナエシ			30	31(6)	黄	
166	エゾカノコソウ	カラフトオミナエシ	<i>Valeriana officinalis v. pub</i>	カノコソウ	オミナエシ			14	12(6)	桃紫	玉咲き
167	チシマヒョウタンボク		<i>Lonicera chamissoi</i>	スイカズラ	スイカズラ			5	16(5)	濃紅	果実ヒョウタン型
168	タニウツギ		<i>Weigela hortensis</i>	タニウツギ	スイカズラ			7	23(4)	桃	筒形の花
169	ウコンウツギ		<i>Weigela middendorffiana</i>	タニウツギ	スイカズラ			25	13(10)	淡黄	、筒形の花
170	イワギリソウ		<i>Opithandra primuloides</i>	イワギリソウ	イワタバコ			2	22(2)	淡藤	
171	ラモンダ・ミコニー		<i>Ramonda myconi</i>	ラモンダ	イワタバコ			15	6(5)	淡桃	
172	ラモンダ ピールナカ 'ロゼア'		<i>Ramonda pyrenaica 'Rosea'</i>	ラモンダ	イワタバコ			18	12(3)	濃桃	
173	インカルビレア・ハンバロティ		<i>Incarvillea bannvalotii</i>	ツシカガマ	イワタバコ			19	3(5)	紅紫	
174	インカルビレア・テラベイ		<i>Incarvillea delavayi</i>	ツシカガマ	イワタバコ			10	28(9)	紅紫	中国原産
175	オオバナハナゴマ		<i>Incarvillea grandiflora</i>	ツシカガマ	イワタバコ			10	28(2)	紅紫	
176	インカルビレア・メイラー		<i>Incarvillea mairei</i>	ツシカガマ	ノウゼンカズラ			13	3(6)	紅紫	
177	グローブラリア ・コルティフォリア		<i>Globularia cordifolia</i>	グローブラリア	グローブラリア			31	21(10)	濃茶	
178	グローブラリア・ウィルコミー		<i>Globularia willkommi</i>	グローブラリア	グローブラリア			5	1(10)	紫	

179	カルセオリア・ジョンインネス		<i>Calceolaria jhoninnes</i>	キンチャクソウ	ゴマノハグサ	6	10(2)		黄	
180	キムバラリア・ヘパチキフォリア		<i>Cymbalaria hepaticifolia</i>	キンバラリア	ゴマノハグサ	17	9(5)		淡紫	這い性
181	ダイアシキア・バルベレー		<i>Diascia barberae</i>	ダイアシキア	ゴマノハグサ		14	6(2)	淡紅	
182	イワカラクサ		<i>Erinus alpinus</i>	イワカラクサ	ゴマノハグサ	30	28(10)		紅紫	
183	ヘーベ・カルティシュナー		<i>Hebe × carlteschner</i>	ヘーベ	ゴマノハグサ	10	23(4)		淡藤	(鉢花)
184	ヘーベ・テカムベンス		<i>Hebe decumbens</i>	ヘーベ	ゴマノハグサ	26	11(2)		淡藤	(鉢花)
185	ウルップソウ	ハマレンゲ	<i>Lagotis glauca</i>	ウルップソウ	ゴマノハグサ	15	3(8)		紫	穂状咲き
186	リナリア・アルピナ		<i>Linaria alpina</i>	ウンラン	ゴマノハグサ	30		29(8)	紅紫	這い性
187	ウンラン		<i>Linaria japonica</i>	ウンラン	ゴマノハグサ		30	25(1)	淡黄	礼文産
188	ホソバウンラン		<i>Linaria vulgaris</i>	ウンラン	ゴマノハグサ		7	15(7)	淡黄	
189	ムラサキサギゴケ	サギゴケ	<i>Mazus miquelii</i>	サギゴケ	ゴマノハグサ	25	29(2)		紫	
190	オオバミゾホオズキ		<i>Mimulus sessilifolius</i>	ミゾホオズキ	ゴマノハグサ	27	13(5)		淡黄	
191	パラヘーベ・カタラクタエ		<i>Parahebe catarractae</i>	パラヘーベ	ゴマノハグサ	25	23(3)		白	
192	パラヘーベ・ガリアーナ		<i>Parahebe guthriana</i>	パラヘーベ	ゴマノハグサ	24		26(4)	白	
193	ヤナギチョウジ		<i>Penstemon barbatus</i>	イワブクロ	ゴマノハグサ		7	17(5)	橙	北米
194	ペンステモン・デビソニー		<i>Penstemon davidsonii</i>	イワブクロ	ゴマノハグサ	3	15(5)		紅紫	
195	イワブクロ	タルマイソウ	<i>Penstemon frutescens</i>	イワブクロ	ゴマノハグサ	25	22(4)		淡紫	日本北部 ～カラフト
196	ペンステモン・クントハイ		<i>Penstemon kuntheii</i>	イワブクロ	ゴマノハグサ		1	2(1)	濃赤	

197	ペンステモン・メンジエシイ		<i>Penstemon menziesii</i>	イワブクロ	ゴマノハグサ	3	18(5)		紅紫	カーペット状に広がる	
198	ペンステモン・ピニフォリウス		<i>Penstemon pinifolius</i>	イワブクロ	ゴマノハグサ		8	27(8)	橙赤	北米	
199	ペンステモン・ピンクドラゴン		<i>Penstemon ×pink dragon</i>	イワブクロ	ゴマノハグサ	7	17(5)		桃	園芸交配種	
200	ペンステモン・プルプレガム		<i>Penstemon purplegem</i>	イワブクロ	ゴマノハグサ	3	18(7)		桃紫	北米	
201	ペンステモン・リチャードソニー		<i>Penstemon richardsonii</i>	イワブクロ	ゴマノハグサ		12	13(3)	桃紫	北米	
202	ペンステモン・ルピコラ		<i>Penstemon rupicola</i>	イワブクロ	ゴマノハグサ	12	22(4)		紅紫	北米	
203	白花モウズイカ	エサシソウ	<i>Verbascum blattaria f. erube</i>	モウズイカ	ゴマノハグサ		3	13(7)	白		
204	キバナエサシソウ		<i>Verbascum dumulosum</i>	モウズイカ	ゴマノハグサ		3	18(1)	黄		
205	ムラサキエサシソウ		<i>Verbascum phoeniceum</i>	モウズイカ	ゴマノハグサ	19	7(3)		紫		
206	ヒメルリトラノオ		<i>Veronica alpina</i>	クワガタソウ	ゴマノハグサ		9	4(9)	紫、	欧州、アジア、北米	
207	白花ヒメルリトラノオ		<i>Veronica alpina v. alba</i>	クワガタソウ	ゴマノハグサ		14	3(6)	白	穂状咲き	
208	ベロニカ・フルティカンス		<i>Veronica fruticans</i>	クワガタソウ	ゴマノハグサ	30	12(6)		桃	南欧州	
209	ベロニカ・フルティクロサ		<i>Veronica fruticulosa</i>	クワガタソウ	ゴマノハグサ	25	10(3)		桃		
210	ベロニカ・ヘイデキント		<i>Veronica heidekind</i>	クワガタソウ	ゴマノハグサ		20	12(2)	紫	南欧州	
211	ホソバヒメトラノオ		<i>Veronica linariifolia</i>	クワガタソウ	ゴマノハグサ			23	30(2)	紫	
212	シナイヒメクワガタ		<i>Veronica nipponica v. shinan</i>	クワガタソウ	ゴマノハグサ	3	21(5)		淡青紫		
213	ハイクワガタ		<i>Veronica prostrata</i>	クワガタソウ	ゴマノハグサ	5	17(5)		濃紫	中央アジア、南欧州	
214	キクバクワガタ		<i>Veronica schmidtiana</i>	クワガタソウ	ゴマノハグサ	23	21(10)		青紫		

215	バンダイクワガタ		<i>Veronica schmidtiana ssp. ba</i>	クワカ ^タ ソウ	ゴ ^マ ノハグ ^サ	3	20(1)		青紫	
216	ネムロクワガタ		<i>Veronica schmidtiana ssp. Ne</i>	クワカ ^タ ソウ	ゴ ^マ ノハグ ^サ	31	27(7)		淡青紫	葉裏に白毛
217	エゾヒメクワガタ		<i>Veronica stelleri v. longist</i>	クワカ ^タ ソウ	ゴ ^マ ノハグ ^サ	20	9(3)		青紫	道、チマ、 権太、朝鮮
218	ベロニカ・ウヒテリ		<i>Veronica whittleyl</i>	クワカ ^タ ソウ	ゴ ^マ ノハグ ^サ	25	26(10)		濃紫	
219	エゾミヤマトラノオ		<i>Veronica yezo-alpina</i>	クワカ ^タ ソウ	ゴ ^マ ノハグ ^サ	29	15(6)		紫	葉裏赤色
220	アポイクワガタ		<i>Veronica yezo-alpina f. exig</i>	クワカ ^タ ソウ	ゴ ^マ ノハグ ^サ	2	28(5)		淡紫	ア ^ホ イ岳産
221	ユウバリクワガタ		<i>Veronica yezo-alpina v. pube</i>	クワカ ^タ ソウ	ゴ ^マ ノハグ ^サ	6	27(2)		紫	夕張岳産
222	ウルフェニア・カリンチアカ		<i>Wulfenia carinthiaca</i>	ウルフェニア	ゴ ^マ ノハグ ^サ	22	12(1)		青紫	東アルプス～ バルカン
223	ギンバイソウ	キンサカス ^キ	<i>Nierembergia rivularis</i>	アマモト ^キ	ナス		30	20(3)	白	アルゼンチン
224	チリメン ジュウニヒトエ		<i>Ajuga nipponensis 'Tirimen'</i>	キランソウ	シソ	27	20(5)		濃紫	
225	アジュガ・レ ^フ タス		<i>Ajuga reptans</i>	キランソウ	シソ	28	22(5)		紫	ランナーで繁殖
226	アジュガ・ブル ^カ ンデ ^イ リス		<i>Ajuga reptans 'Burgandy lace</i>	キランソウ	シソ	28	28(9)		紫	斑入り種
227	ヤクシマトウバナ		<i>Clinopodium micranthum</i>	トウバナ	シソ		10	18(2)	白	屋久島産
228	ムシャリンドウ		<i>Dracocephalum argunense</i>	ムシャリント ^ウ	シソ		5	28(10)	紫	
229	ホルミヌム・ヒ ^レ ナイクム		<i>Horminum pylaenicum</i>	ホルミヌム	シソ	5	30(8)		紫	
230	ラミウム・マクラタム		<i>Lamium maculatum</i>	オ ^ト リコソウ	シソ	19	31		淡桃	北アメリカ、西アフリカ
231	ラバンジュラ アウ ^グ スティフォーリア		<i>Lavandula angustifolia</i>	ラバンジ ^ユ	シソ		12	6(2)	淡紫	ス ^ペ イン、ヒ ^レ ネー
232	ラバンジュラ "ヒッ ^ト コッ ^ト ブルー"		<i>Lavandula angustifolia sp. Hi</i>	ラバンジ ^ユ	シソ		10	13(1)	紫	

233	ラバンジュラ "マンステッド"		<i>Lavandula angustifolia</i> sp. Mu	ラバンジュラ		5	8(2)		紫	
234	ラベンダー		<i>Lavandula officinalis</i>	ラバンジュラ		14	9(8)		淡紫	地中海沿岸
235	タイリンウツボグサ		<i>Prunella grandiflora</i>	ウツボグサ		27	22(8)		濃桃	欧州、コーカス
236	タテヤマウツボグサ		<i>Prunella prunelliformis</i>	ウツボグサ		15	1(10)		濃青紫	矮性種
237	シロバナウツボグサ		<i>Prunella</i> cv.	ウツボグサ		30	23(1)		白	地表を這う
238	ウツボグサ		<i>Prunella prunelliformis</i> sp. asiati	ウツボグサ		14	3(9)		紫	
239	ヤクシマウツボグサ		<i>Prunella prunelliformis</i> sp. asiatica "Yakusi"	ウツボグサ		14	11(10)		紫	地表を這う
240	タツナミソウ		<i>Prunella indica</i>	タツナミソウ		15	8(8)		青	花房が波頭に似る
241	シソバタツナミソウ	ウスタツナミ	<i>Prunella indica</i> v. <i>humilis</i>	タツナミソウ		7	28(6)		紫、	
242	ヤクシマナミキ	ヤクシマタツナミソウ	<i>Prunella laeteviolacea</i> v. <i>yakushimensis</i>	タツナミソウ		8	3(7)		濃紫	屋久島産
243	スタキス・アロハ ^o クros		<i>Stachys alopecuuros</i>	イヌコマ		21	10(7)		淡黄	欧州産
244	スタキス・アルピ ^o ナ		<i>Stachys alpina</i>	イヌコマ		11	25(4)		紅紫	南欧
245	スタキス・モリエイ		<i>Stachys monieri</i>	イヌコマ		1	16(1)		紅紫	欧州
246	テウクリウム・ピレナイクム		<i>Teucrium pyrenaicum</i>	ニガクサ		25	31(2)		淡黄	南欧
247	タマジヤコウソウ		<i>Thymus caespititius</i>	イブキジャコウソウ		3	30(1)		淡紅紫	スペイン、ポルトガル
248	イブキジャコウソウ		<i>Thymus quinquecostus</i>	イブキジャコウソウ		27	9(8)		淡紅	強い芳香あり
249	ヨウシュ イブキジャコウソウ		<i>Thymus serpyllum</i>	イブキジャコウソウ		25	21(5)		桃	強い芳香あり
250	ベニバナジャコウソウ		<i>Thymus serpyllum</i> v. <i>coccineu</i>	イブキジャコウソウ		23	23(10)		鮮紅	フランス南部

251	コケジャコウソウ		<i>Thymus serpyllum v. minus</i>	イブキジヤコシ			13	10(4)		紅紫	
252	ファイリジャコウソウ		<i>Thymus serpyllum v. variegat</i>	イブキジヤコシ			2	31(4)		白	葉爪白斑
253	チームス"ゴールデンストーン"		<i>Thymus vulgaris sp. Golden D</i>	イブキジヤコシ			3	5(6)		藤	爪斑
254	チームス"スパイス"	タイム	<i>Thymus vulgaris sp. Spice</i>	イブキジヤコシ			20	17(6)		藤	
255	ミヤマホタルカズラ		<i>Lithospermum diffusum</i>	ムラサキ	ムラサキ		10	13(6)		青紫	欧州南部
256	エゾルリソウ		<i>Mertensia pterocarpa v. yezoensis</i>	ハマハシノブ	ムラサキ		2	8(7)		紫	花冠は筒形
257	ハナルリソウ		<i>Omphalodes verna</i>	ルリソウ	ムラサキ		8	1(0)		濃紫	南欧
258	フロックス アモエナ・ハリエガータ		<i>Phlox amoena v. foliis variegat</i>	フロックス	ハナシノブ		31	21(8)		紅	黄斑入り
259	コンペキソウ		<i>Phlox divaricata</i>	フロックス	ハナシノブ		8	7(10)		青紫	北米
260	フロックス・ダグラーシ		<i>Phlox douglasii</i>	フロックス	ハナシノブ		29	18(3)		紅紫	
261	フロックス ダグラーシ"ピンク・フォーム"		<i>Phlox douglasii 'Pink form'</i>	フロックス	ハナシノブ		18	13(5)		桃	
262	フロックス ダグラーシ"メイ・スノー"		<i>Phlox subulata 'May Snow'</i>	フロックス	ハナシノブ		17	12(6)		白	
263	ファイリシバザクラ		<i>Phlox subulata f. folia varieg</i>	フロックス	ハナシノブ		24	18(10)		紅	白斑
264	フロックス "スカーレット・フレーム"		<i>Phlox subulata 'scarlet fla</i>	フロックス	ハナシノブ		21	20(4)		赤	
265	タマノナガレ		<i>Phlox subulata 'Tamano Naga</i>	フロックス	ハナシノブ		29	22(1)		白+桃	
266	ミヤマハナシノブ		<i>Polemonium acutiflorum v. nipponicu</i>	ハナシノブ	ハナシノブ		3	20(4)		青紫	本州中部の高山
267	カラフトハナシノブ	クシロハナシノブ	<i>Polemonium acutiflorum v. laxiflor</i>	ハナシノブ	ハナシノブ		5	1(5)		濃青紫	礼文・釧路産
268	ハナシノブ		<i>Polemonium caeruleum</i>	ハナシノブ	ハナシノブ		13	22(1)		青紫	

269	白花ハナシノブ		<i>Polemonium caeruleum v. albu</i>	ハナシノブ	ハナシノブ	15	1 (7)		白	
270	ポレモニウム ・カシミリアナム		<i>Polemonium caeruleum v. cashmirianu</i>	ハナシノブ	ハナシノブ	20	8 (2)		青紫	
271	ヨウシュハナシノブ		<i>Polemonium foliosissimum</i>	ハナシノブ	ハナシノブ	29	18 (9)		帯青紫	ロッキー山脈
272	エゾハナシノブ		<i>Polemonium yezoense</i>	ハナシノブ	ハナシノブ	1	17 (8)		紫	北海道
273	ヒダカハナシノブ		<i>Polemonium yezoense v. hidakanu</i>	ハナシノブ	ハナシノブ	1	20		紫	日高山系
274	アスペルラ・キナンカ		<i>Asperula cinanchica</i>	クマハソウ	アカネ		23	5 (0)	桃	欧州、アジア
275	アスペルラ・ニチダ		<i>Asperula nitida</i>	クマハソウ	アカネ		18	10 (5)	桃紫	
276	トキワナズナ	ヒナソウ	<i>Houstonia caerulea</i>	トキワナズナ	アカネ	17	25 (10)		淡青	花心黄、 ポンポン咲き
277	ホストニア・テヌイフォリア		<i>Houstonia purpurea v. tenuifolia</i>	トキワナズナ	アカネ	9	20 (1)		淡桃	北米
278	ムラサキイヌナズナ		<i>Houstonia purpurea var.</i>	トキワナズナ	アカネ	3	20 (5)		紫	北米
279	クサタチバナ		<i>Cynanchum ascyrifolium</i>	カモメスル	カガイ		15	4 (5)	白	
280	ミツガシワ		<i>Menyanthes trifoliata</i>	ミツガシワ	ミツガシワ	24	12 (8)		白	3葉片
281	イワイチョウ	ミスイチョウ	<i>Fauria crista-galli</i>	イワイチョウ	リンドウ	28	10 (3)		白	
282	ゲンチアナ・アコールス		<i>Gentiana acaulis</i>	リンドウ	リンドウ	28	13 (10)		深青	アルプス・ヒレネー
283	トウヤクリンドウ		<i>Gentiana algida</i>	リンドウ	リンドウ	4	20 (2)		帯黄白	あい色の斑点
284	クモイリンドウ	エゾトウヤクリン	<i>Gentiana algida v. igarashii</i>	リンドウ	リンドウ	12	27 (1)		帯黄白	あい色の斑点
285	ゲンチアナ・アルピナ		<i>Gentiana alpina</i>	リンドウ	リンドウ	29	15 (6)		深青	アルプス・ヒレネー ネダ
286	ゲンチアナ・アルペンブルー		<i>Gentiana alpina 'Alpen Blue</i>	リンドウ	リンドウ	25	9 (3)		深青	<i>G. acaulis</i> の交配種

287	ゲンチアナ・アングステイフォリア	<i>Gentiana angustifolia</i>	リンドウ	リンドウ	24	11(4)		深青	欧州産	
288	ゲンチアナ・フロリアス・アルピヌス	<i>Gentiana asclepiadea 'Flori</i>	リンドウ	リンドウ			1	14(6)	白	欧州産
289	ゲンチアナ・クルー	<i>Gentiana clusii</i>	リンドウ	リンドウ	9	25(1)		濃青		
290	ゲンチアナ・ディナリカ	<i>Gentiana dinarica</i>	リンドウ	リンドウ		29	(3)	深青	東アルプス	
291	ゲンチアナ・ドエリンギアナ	<i>Gentiana Hydrida 'Doeringia</i>	リンドウ	リンドウ			24	10(3)	濃青	交配種
292	ゲンチアナ・ファーレリ	<i>Gentiana farreri</i>	リンドウ	リンドウ			1	20(1)	濃青	
293	ゲンチアナ・グラシリップス	<i>Gentiana gracillipes</i>	リンドウ	リンドウ			14	7(2)	濃青	
294	ゲンチアナ・ルテア	<i>Gentiana lutea</i>	リンドウ	リンドウ	24	12(2)		濃青	アルプス産	
295	ゲンチアナ・マクロフィラ	<i>Gentiana macrophylla</i>	リンドウ	リンドウ			1	15(1)	濃青	
296	エゾミヤマリンドウ	<i>Gentiana nipponica 'Ezo'</i>	リンドウ	リンドウ	6	22(2)		青紫	北海道	
297	ゲンチアナ・オルガエ	<i>Gentiana olgae</i>	リンドウ	リンドウ			23	29(5)	帯淡青	欧州産
298	ゲンチアナ・オルガナ	<i>Gentiana oregano</i>	リンドウ	リンドウ			27	12(2)	濃青	北カリフォルニア
299	ゲンチアナ・プルプレア	<i>Gentiana purpurea</i>	リンドウ	リンドウ		30	10(1)	赤紫	欧州、アルプス	
300	ゲンチアナ・ルビクンダ	<i>Gentiana rubicunda</i>	リンドウ	リンドウ				桃		
301	シンキリシマリンドウ	<i>Gentiana scabra v. buergeri</i>	リンドウ	リンドウ			15	15(9)	濃青紫	<i>G. scabra</i> 交配種
302	ゲンチアナ・セプテンフィダ	<i>Gentiana septemfida</i>	リンドウ	リンドウ			9	1(2)	青紫	
303	ゲンチアナ・シノ・ストラミネア	<i>Gentiana straminea</i>	リンドウ	リンドウ			26	17(3)	白	中国、チベット
304	ゲンチアナ・シノ・オルナタ	<i>Gentiana sino-ornata</i>	リンドウ	リンドウ			22	15(5)	青(白)	中国西部
							28	15(2)		

305	ゲンチアナ・チベチカ		<i>Gentiana tibetica</i>	リンドウ	リンドウ					乳白	
306	エゾリンドウ		<i>Gentiana triflora v. japonica</i>	リンドウ	リンドウ			11	18(4)	青紫	
307	エゾオヤマリンドウ		<i>Gentiana triflora v. montana</i>	リンドウ	リンドウ			19	13(6)	青紫	十勝岳産
308	エゾオヤマリンドウ		<i>Gentiana triflora v. montana</i>	リンドウ	リンドウ			27	9(4)	青紫	空沼産
309	ゲンチアナ・ベルゲ		<i>Gentiana verna</i>	リンドウ	リンドウ			22	6(3)	濃青紫	欧州、コーカス
310	ゲンチアナ・ワタシス		<i>Gentiana wutaiensis</i>	リンドウ	リンドウ			13	5(1)	淡青白	中国産
311	ヤクシマリンドウ		<i>Gentiana yakusimensis</i>	リンドウ	リンドウ			12	3(4)	青紫	四つ葉輪生
312	ミヤマアケボノソウ		<i>Swertia perennis v. cuspidata</i>	セフアリ	リンドウ			11	30(1)	黒青	湿った岩地に
313	マツバナデシコ	ヒメカンザシ	<i>Armeria caespitosa</i>	ハマカンザシ	イソマツ			23	18(10)	濃桃赤	スペイン原産
314	アルメリア"ルビー・グロー"		<i>Armeria Hyb. 'Ruby Grow'</i>	ハマカンザシ	イソマツ			7	5(6)	濃紅	ビレネー
315	アルメリア"カサリナ		<i>Armeria ×caesalpina</i>	ハマカンザシ	イソマツ			22	15(3)	濃桃	
316	アルメリア・ジュニペリフォリア		<i>Armeria juniperifolia</i>	ハマカンザシ	イソマツ			15	7(5)	濃桃	
317	アルメリア・マリチマ・アルバ		<i>Armeria maritima v. alba</i>	ハマカンザシ	イソマツ			13	8(4)	白	
318	アルメリア・モンタナ		<i>Armeria montana</i>	ハマカンザシ	イソマツ			29	9(2)	濃桃	
319	ハマカンザシ	園芸名アルバ	<i>Armeria vulgaris</i>	ハマカンザシ	イソマツ			11	14(9)	濃桃赤	欧州、北米原産
320	チシマハマカンザシ		<i>Armeria vulgaris 'Tisima'</i>	ハマカンザシ	イソマツ			30	17(8)	淡桃	千島
321	アルメリア・ウエルウェッチ		<i>Armeria welwitschii</i>	ハマカンザシ	イソマツ			23	23(4)	桃	
322	アルメリア・ウイレート		<i>Armeria cv.</i>	ハマカンザシ	イソマツ			22	12(3)	桃紅	
								26	3(1)		

323	リモニューム・ミツム		<i>Limonium minutum</i>	イソマツ	イソマツ						藤紫	
324	アンドロサーケ・アルピナ		<i>Androsace alpina</i>	トチナイソウ	サクラソウ	29	13(1)				淡桃	
325	イワハナガタ		<i>Androsace carnea</i>	トチナイソウ	サクラソウ	21	8(6)				桃	ランナーで繁殖
326	アントロサーケ・カルネア"アルバ"		<i>Androsace alpina "Alba"</i>	トチナイソウ	サクラソウ	29	21(3)				白	
327	アントロサーケ・カルネア"ロゼア"		<i>Androsace alpina "Rosea"</i>	トチナイソウ	サクラソウ	6	24(4)				桃	
328	アンドロサーケ ・カルネア "ピレナイカ"		<i>Androsace alpina "Pirenaica"</i>	トチナイソウ	サクラソウ	14	2(4)				淡桃	
329	アントロサーケ・カルネア "ブルカントニアカ"		<i>Androsace alpina ssp. brigantia</i>	トチナイソウ	サクラソウ	6	29(1)				白	
330	アンドロサーケ・ラクテア		<i>Androsace lactea</i>	トチナイソウ	サクラソウ	23	24(4)				白	
331	アンドロサーケ・ラヌギノサ		<i>Androsace lanuginosa</i>	トチナイソウ	サクラソウ		30	2(6)			濃桃	
332	トチナイソウ	チシマサクラ	<i>Androsace lehmanniana</i>	トチナイソウ	サクラソウ	6	20(1)				白	
333	アントロサーケ・オブトシフォルリア		<i>Androsace obtusifolia</i>	トチナイソウ	サクラソウ	9	21(2)				白	
334	ツルハナガタ		<i>Androsace sarmentosa</i>	トチナイソウ	サクラソウ	5	26(10)				桃	
335	アンドロサーケ ・セムペルビブム "ボイテス"		<i>Androsace sempervivoides</i>	トチナイソウ	サクラソウ	20	7(5)				桃	
336	アントロサーケ・ストロギローサ		<i>Androsace strigillosa</i>	トチナイソウ	サクラソウ		12	8(10)			桃	
337	サクラソウモドキ		<i>Cortusa mathioli v. yezoensis</i>	サクラソウモドキ	サクラソウ	15	3(4)				濃桃	
338	シクラメン・アトキンソン		<i>Cyclamen atkinsii</i>	シクラメン	サクラソウ	7	27(1)				濃桃	
339	シクラメン・シリシカム		<i>Cyclamen cilicicus</i>	シクラメン	サクラソウ			21	14(6)		桃	
340	シクラメン・コウム		<i>Cyclamen coum</i>	シクラメン	サクラソウ	20	12(10)				濃桃	
								20	15(1)			

341	シクラメン・ネオホリターヌム		<i>Cyclamen neapolitanum</i>	シクラメン	サクラソウ					桃		
342	ドデカデオン・エリサエ		<i>Dodecatheon ellisae</i>	ドデカデオン	サクラソウ			30	14(1)	紅紫		
343	ドデカデオン・ヘンダーソニー		<i>Dodecatheon hendersonii</i>	ドデカデオン	サクラソウ			23	12(2)	紅紫		
344	ドデカデオン ヘンダーソニー Dwarf		<i>Dodecatheon hendersonii</i> <i>sp. Dwarf fo</i>	ドデカデオン	サクラソウ			22	8(0)	紅紫		
345	ドデカデオン・メディア		<i>Dodecatheon meadia</i>	ドデカデオン	サクラソウ			29	25(7)	紅紫	花シクラメンに似る	
346	ドデカデオン パウキフォルム		<i>Dodecatheon pauciflorum</i>	ドデカデオン	サクラソウ			3	18(2)	紅紫	北米カリフォルニア	
347	ドデカデオン・ブルケルム "レッドウイング"		<i>Dodecatheon pauciflorum</i> 'Redwing'	ドデカデオン	サクラソウ			28	15(2)	濃紅紫		
348	ドデカデオン・ラディカツム		<i>Dodecatheon radicum</i>	ドデカデオン	サクラソウ			20	6(1)	淡紅紫		
349	ドウグラシア・ビタリアナ		<i>Douglasia vitaliana</i>	ドウグラシア	サクラソウ			28	7(6)	黄	ヒレネー	
350	ドウグラシア・ラエビガータ		<i>Douglasia laevigata</i>	ドウグラシア	サクラソウ			10	29(0)	桃	アメリカ	
351	ヤクシマコナスビ	ヒメコナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> <i>v. minutissi</i>	オカトラノオ	サクラソウ			31	4(10)	黄	小型で 蔓状這い性	
352	ヨウシュコナスビ		<i>Lysimachia nummularia</i>	オカトラノオ	サクラソウ			28	19(9)	黄	欧州	
353	プリムラ・アルピコラ		<i>Primula alpicola</i>	サクラソウ	サクラソウ			18	20(4)	淡黄	芳香性	
354	プリムラ・アニソドラ		<i>Primula anisodora</i>	サクラソウ	サクラソウ				11	1(4)	青紫	ヒマラヤ産
355	アツバサクラソウ	ブ・オーリキュラ	<i>Primula auricula</i>	サクラソウ	サクラソウ			15	7(10)	桃紫	アルプス・アペニン に自生	
356	プリムラ・ベルディフォリア		<i>Primula belldifolia</i>	サクラソウ	サクラソウ			9	30(4)	桃、	ネムロサクラ に似る	
357	プリムラ・ブルマニカ		<i>Primula burmanica</i>	サクラソウ	サクラソウ			5	22(2)	鮮紅	クリソウに似る	
358	プリムラ・カピタタ プリムラ		<i>Primula capitata</i>	サクラソウ	サクラソウ				2	9(2)	暗濃紫	
								18	3(2)			

359	・カピタータ “モーレアナ”		<i>Primula capitata 'Moreana'</i>	サクラソウ	サクラソウ						暗濃紫	
360	プリムラ・キオナンタ		<i>Primula chionantha</i>	サクラソウ	サクラソウ	24	20 (7)				白	中国雲南省
361	プリムラ・キュンゲンシス		<i>Primula chungensis</i>	サクラソウ	サクラソウ		24	23 (3)			淡橙	ビルマ 中国四川省
362	プリムラ・クラークー		<i>Primula clarkei</i>	サクラソウ	サクラソウ	6	17 (4)				桃	小輪種
363	プリムラ ・コックブールニアナ“オーレア”		<i>Primula cockburniana aurea</i>	サクラソウ	サクラソウ			11	29 (1)		橙	中国西部
364	プリムラ・コルツソイデス		<i>Primula cortusoides</i>	サクラソウ	サクラソウ		25	21 (1)			濃紫紅	朝鮮旧満州
365	エゾコザクラ		<i>Primula cuneifolia</i>	サクラソウ	サクラソウ	10	20 (6)				紅紫	
366	タニガワコザクラ		<i>Primula cuneifolia</i> <i>v. tanigawaensis</i>	サクラソウ	サクラソウ	10	28 (1)				桃	谷川岳産
367	プリムラ・デントキョータ		<i>Primula denticulata</i>	サクラソウ	サクラソウ	26	21 (10)				紅紫中	ネール原産
368	プリムラ・カシミリアナ		<i>Primula denticulata</i> <i>v. cashmiriana</i>	サクラソウ	サクラソウ	1	23 (8)				濃桃	玉咲き
369	プリムラ・ディアンナ		<i>Primula dianne</i>	サクラソウ	サクラソウ	6	20 (1)				明紅紫	
370	セイヨウユキワリソウ		<i>Primula farinosa</i>	サクラソウ	サクラソウ	10	5 (5)				淡紫	欧州 シベリア・モンゴル
371	ユキワリコザクラ		<i>Primula fauriae</i>	サクラソウ	サクラソウ	13	30 (6)				桃	葉裏淡い黄粉
372	八重咲き ユキワリコザクラ		<i>Primula fauriae 'Flore Plen'</i>	サクラソウ	サクラソウ	17	7 (3)				桃	葉裏淡い黄粉
373	白花ネムロコザクラ		<i>Primula fauriae</i> <i>'Nemuro Albiflorus'</i>	サクラソウ	サクラソウ	18	1 (5)				白	葉裏淡い黄粉
374	プリムラ・フロリンダエ		<i>Primula florindae</i>	サクラソウ	サクラソウ			6	7 (4)		淡黄	芳香性
375	プリムラ・フロンドーサ		<i>Primula frondosa</i>	サクラソウ	サクラソウ	9	31 (5)				淡青	中黄、葉裏白粉
376	プリムラ・ゲラニイフォリア		<i>Primula geraniifolia</i>	サクラソウ	サクラソウ		1	25 (1)			濃紅	カッソウに似る
						30	11 (3)					

377	プリムラ・クラウセツセス		<i>Primula hakusanensis</i>	サクラソウ	サクラソウ					桃	オーリキュラ系
378	ハクサンコザクラ		<i>Primula halleri</i>	サクラソウ	サクラソウ	3	22 (2)			桃	本州中部
379	プリムラ・ハレリー		<i>Primula helodoxa</i>	サクラソウ	サクラソウ		22	9 (2)		桃	ヨーロッパ
380	プリムラ・ヘトドクサ		<i>Primula heterodonta</i>	サクラソウ	サクラソウ			16	27 (4)	濃黄	
381	ミチノクコザクラ 白花	キバナクリンソウ	<i>Primula heterodonta</i> <i>f. albiflora</i>	サクラソウ	サクラソウ	8	26 (5)			桃白	青森
382	ミチノクコザクラ		<i>Primula hidakana</i>	サクラソウ	サクラソウ	3	23 (1)			白	
383	ヒダカイワザクラ	アホイコザクラ	<i>Primula hidakana v. kamuiana</i>	サクラソウ	サクラソウ	7	16 (1)			鮮紅	岩・礫地に自生
384	カムイコザクラ		<i>Primula japonica</i>	サクラソウ	サクラソウ			6	15 (4)	鮮紅	
385	クリンソウ		<i>Primula japonica</i>	サクラソウ	サクラソウ			29	9 (10)	鮮紅	輪状に咲く
386	白花クリンソウ		<i>Primula japonica 'Albiflora'</i>	サクラソウ	サクラソウ			30	28 (6)	白	
387	オオサクラソウ	ミヤマサクラソウ	<i>Primula japonica v. glabra</i>	サクラソウ	サクラソウ	9	31 (10)			濃紅紫	1～4段に 輪生
388	プリムラ・ジュリアエ		<i>Primula juliae</i>	サクラソウ	サクラソウ	11	2 (9)			紅紫	ユーカス原産
389	プリムラ・ジュリアン"アルバ"		<i>Primula juliana 'Alba'</i>	サクラソウ	サクラソウ	3	30 (7)			白	フ・ジュリアエ 交配種
390	プリムラ ジュリアン"キンラフ・ビューティ"		<i>Primula juliana</i> <i>'Kinlough Beauty'</i>	サクラソウ	サクラソウ	5	25 (6)			紅紫縁	フ・ジュリアエ 交配種
391	プリムラ "ロイヤル・ベルベット"		<i>Primula juliana 'Royal Velvet'</i>	サクラソウ	サクラソウ	2	25 (7)			紫	フ・ジュリアエ 交配種
392	プリムラ "ジュリアン "ワンダ"		<i>Primula juliana 'Wanda'</i>	サクラソウ	サクラソウ	30	24 (7)			紅紫	フ・ジュリアエ 交配種
393	シコクカッコソウ		<i>Primula kisoana v. shikokiana</i>	サクラソウ	サクラソウ			20	12 (8)	桃	四国原産
394	プリムラ・マルギナタ		<i>Primula marginata</i>	サクラソウ	サクラソウ	9	6 (3)			紫	西部アルプス
						9	18 (1)				

395	プリムラ・ステイナー		<i>Primula</i> × <i>steinii</i>	サクラソウ	サクラソウ					桃	アルプス(交配種)
396	アホイユキワリコザクラ		<i>Primula modesta</i> <i>v. fauriei</i> 'Ap	サクラソウ	サクラソウ	14	28(7)			桃	葉裏の黄粉多い
397	カイユキワリコザクラ		<i>Primula modesta</i> <i>v. fauriei</i> 'Ka	サクラソウ	サクラソウ	26	8(2)			桃	
398	レブンコザクラ		<i>Primula modesta v. matsumura</i>	サクラソウ	サクラソウ	20	6(5)			桃	礼文、利尻産
399	オオバノユキワリソウ		<i>Primula modesta f.</i>	サクラソウ	サクラソウ	26	10(1)			桃	
400	ヒナザクラ		<i>Primula nipponica</i>	サクラソウ	サクラソウ	10	25(2)			白	八甲田山 吾妻山
401	プリムラ"ファルトンサイト"		<i>Primula pubescens 'Faldonsi</i>	サクラソウ	サクラソウ	4	12(1)			濃紅	
402	プリムラ・フルベルンタ		<i>Primula pulverlenta</i>	サクラソウ	サクラソウ		6	6(6)		紅紫	クリソウに似る
403	イナコイワザクラ		<i>Primula reinii 'Ina'</i>	サクラソウ	サクラソウ	5	18(1)			淡紅紫	長野県
404	ハコネコザクラ		<i>Primula reinii 'Hakone'</i>	サクラソウ	サクラソウ	6	23(3)			桃	
405	キヨサトコサクラ		<i>Primula reinii v. kitadakensis</i> 'Kiyos	サクラソウ	サクラソウ	28	12(1)			桃	八ヶ岳山麓 清里高原
406	ヒメザクラ	フ・ロセア	<i>Primula rosea</i>	サクラソウ	サクラソウ	27	16(10)			輝紫紅	ヒマラヤ原産
407	プリムラ・ルブラブースマン		<i>Primula rubra f. boothman</i>	サクラソウ	サクラソウ	12	25(4)			濃紅紫	
408	プリムラ・セクンディフロラ		<i>Primula secundiflora</i>	サクラソウ	サクラソウ	10	4(2)			紫紅	シッキメンシス系
409	サクラソウ	ニホンサクラソウ	<i>Primula sieboldi</i>	サクラソウ	サクラソウ	23	15(8)			桃	
410	プリムラ・シッキメンシス		<i>Primula sikkimensis</i>	サクラソウ	サクラソウ	7	5(3)			黄	シッキム・ヒマラヤ
411	シナノコザクラ		<i>Primula sinanensis</i>	サクラソウ	サクラソウ	16	3(1)			桃	長野県南部
412	ソラチコザクラ		<i>Primula sorachiana</i>	サクラソウ	サクラソウ	9	24(5)			紫紅	葉は無毛
						4	15(2)				

413	プリムラ・スペクタビリス		<i>Primula spectabilis</i>	サクラソウ	サクラソウ					紅	オーキキュラ系
414	テシオコザクラ		<i>Primula takedana</i>	サクラソウ	サクラソウ	12	29 (10)			白、葉裏	葉裏に長軟毛
415	イワザクラ	トサザクラ	<i>Primula tosaensis</i>	サクラソウ	サクラソウ	7	20 (4)			白	
416	カマナシコザクラ		<i>Primula tosaensis</i> <i>v. brachycarpa</i> 'Kaman	サクラソウ	サクラソウ	13	29 (2)			白、釜無	釜無山産
417	シライワコザクラ		<i>Primula tosaensis</i> <i>v. brachycarpa</i> 'Sira	サクラソウ	サクラソウ	6	16 (2)			白	
418	トヨグチイワザクラ		<i>Primula tosaensis</i> <i>v. brachycarpa</i> 'Toyogu	サクラソウ	サクラソウ	7	18 (3)			紅紫(口)	南アルプス
419	キバナノクリンソウ		<i>Primula veris</i>	サクラソウ	サクラソウ	6	29 (8)			鮮黄	欧州 アジア、アフリカ
420	プリムラ・ビエラー		<i>Primula viali</i>	サクラソウ	サクラソウ			26	26 (5)	紅紫	穂状咲き
421	プリムラ・ボキネシス		<i>Primula vochinensis</i>	サクラソウ	サクラソウ	7	27 (2)			紅紫	交配種?
422	プリムラ・ヤルゴンゲンス		<i>Primula yargongensis</i>	サクラソウ	サクラソウ			15	27 (5)	紅紫	ヒールマ ブータン、チベット
423	ユウバリコザクラ		<i>Primula yuparensis</i>	サクラソウ	サクラソウ	14	26 (7)			淡紅	夕張岳産
424	イワカガミダマシ		<i>Soldanella alpina</i>	イワカガミダ	サクラソウ	2	18 (10)			紫桃	欧州産
425	ソルダネラ オウストリアカ		<i>Soldanella austriaca</i>	イワカガミダ	サクラソウ	4	16 (2)			紫桃	オーストリア
426	ソルダネラ モンタナ		<i>Soldanella montana</i>	イワカガミダ	サクラソウ	13	29 (3)			紫桃	欧州産
427	ソルダネラ プシラ		<i>Soldanella pusilla</i>	イワカガミダ	サクラソウ	2	12 (2)			紫桃	アルプス、アペニン
428	ツマトリソウ		<i>Trientalis europaea</i>	ツマトリソウ	サクラソウ			24	10 (9)	白	葉は輪生
429	ヒメシヤクナゲ	ニッコウシヤクナゲ	<i>Andoromeda polifolia</i>	ヒメシヤクナゲ	ツツジ	19	18 (10)			桃	亜高山の 湿地に自生
430	コメバツガザクラ		<i>Arctericia nana</i>	コメバ	ツツジ	8	21 (1)			白	
	ブリュッケンターリア			ブリュッケン				26	14 (4)		

431	スピクリフォーリア		<i>Bruckenthalia spiculifolia</i>	タ-ツツジ						淡紅紫	
432	チシマツガザクラ	ヒメツガザクラ	<i>Bryanthus gmelini</i>	ツカサザツツジ		19	13(3)			帯紅	高山帯の礫地
433	カルーナ"ゴールド・ヘッズ"		<i>Calluna vulgaris</i> 'Gold Haze'	カルーナ	ツツジ			2	27(1)	白	葉は黄金色
434	カルーナ"ゴールドエンフェザー"		<i>Calluna vulgaris</i> 'Golden Feather'	カルーナ	ツツジ			2	5(1)	紅紫	銅葉
435	カルーナ"フォキシナ"		<i>Calluna vulgaris</i> 'Foxii Nan'	カルーナ	ツツジ			29	2(4)	桃	丸くまとまる
436	カシオーペ・バーズデン		<i>Cassiope</i> × 'Bearsden'	イワヒゲ	ツツジ	18	14(7)			白	
437	カシオーペ・エジンバラ		<i>Cassiope</i> × 'Edinburgh'	イワヒゲ	ツツジ	22	9(3)			白	立ち性イワヒゲの 交配種?
438	カシオーペ・ファステイギアータ		<i>Cassiope fastigiata</i>	イワヒゲ	ツツジ	27	14(6)			白	ヒマヤ産 立性
439	イワヒゲ		<i>Cassiope lycopodioides</i>	イワヒゲ	ツツジ	27	21(10)			白	花坪型
440	イワヒゲ"リレイ"		<i>Cassiope lycopodioides</i> 'Lyley'	イワヒゲ	ツツジ	29	16(4)			白	イワヒゲ交配種
441	イワヒゲ"リキダ"		<i>Cassiope lycopodioides</i> 'Rigid'	イワヒゲ	ツツジ	2	21(4)			白	イワヒゲ交配種
442	カシオーペ・メテウサー		<i>Cassiope lycopodioides</i> × 'medus'	イワヒゲ	ツツジ	18	6(2)			白	
443	カシオーペ・メルテンシアナ		<i>Cassiope mertensiana</i>	イワヒゲ	ツツジ	16	7(6)			白	立性
444	カシオーペ "グラキリス"		<i>Cassiope mertensiana</i> 'Graci'	イワヒゲ	ツツジ	22	11(6)			白	カナダ産 細葉立ち性
445	カシオーペ・ヘイトノック		<i>Cassiope</i> × badenoch	イワヒゲ	ツツジ	16	6(6)			白	
446	カシオーペ・ミューアヘッド		<i>Cassiope</i> × muirhead	イワヒゲ	ツツジ	15	8(8)			白	立ち性イワヒゲの 交配種?
447	カシオーペ・ランデルクック		<i>Cassiope</i> × randlecooke	イワヒゲ	ツツジ	25	20(4)			白	立性イワヒゲ
448	カシオーペ・テトラゴナ		<i>Cassiope tetragona</i>	イワヒゲ	ツツジ	17	21(4)			白	アラスカ産
						30	20(3)				

449	サラサドウダンツツジ	ヨウラクツツジ	<i>Enkianthus camparulatum</i>	イワヒゲ	ツツジ					白絞り		
450	エリカ・オーレア		<i>Erica carnea 'Aurea'</i>	エリカ	ツツジ	27	8(1)			淡桃		
451	エリカ・カルネア 'スプリングウッド・ピンク'		<i>Erica carnea 'Springwood Pin'</i>	エリカ	ツツジ	27	6(1)			桃		
452	エリカ・キネア 'レッド・センセーション'		<i>Erica cinerea 'red sensatio'</i>	エリカ	ツツジ			4	17(9)	赤		
453	エリカ・ワグナス "ルブラ"		<i>Erica vagans v. rubra</i>	エリカ	ツツジ				28	13(4)	桃	
454	アカモノ	イワヒゲ	<i>Gaultheria adenostrix</i>	シラタマノキ	ツツジ			5	22(10)	帯紅白	小低木、照葉	
455	シラタマノキ	シロモノ	<i>Gaultheria miqueliana</i>	シラタマノキ	ツツジ				29	20(10)	白	液果は白色
456	ゴールテリア プロクムベンス	ヒメクウジ	<i>Gaultheria procumbens</i>	シラタマノキ	ツツジ				29	20(2)	帯紅、	
457	ジムカデ		<i>Herrimanella stelleriana</i>	ジムカデ	ツツジ	5	19(3)			白	地面を覆う	
458	ヒメカルミア		<i>Kalmia microphylla</i>	カルミア	ツツジ			13	11(10)	濃桃		
459	イソツツジ		<i>Ledum palustre</i> <i>v. diversipilos</i>	イソツツジ	ツツジ			1	25(10)	白	半球状の小花	
460	ミネズオウ		<i>Loiseleuria procumbens</i>	ミネズオウ	ツツジ	9	30(10)			淡桃	常緑小低木	
461	コバノミネズオウ		<i>Loiseleuria procumbens f.</i>	ミネズオウ	ツツジ	11	3(2)			桃	常緑小低木	
462	ムラサキ ツリガネニンジン		<i>Menziesia multiflora v. purp</i>	ヨウラクツツジ	ツツジ			9	23(3)	濃紅紫	ツリガネ状花	
463	アオノツガザクラ		<i>Phyllodoce aleutica</i>	ツガザクラ	ツツジ			19	2(9)	淡黄	壺型花	
464	エゾツガザクラ		<i>Phyllodoce caerulea</i>	ツガザクラ	ツツジ			14	1(10)	紅紫	壺型花	
465	コエゾツガザクラ		<i>Phyllodoce caerulea</i> <i>f. yezoensis</i>	ツガザクラ	ツツジ			16	29(5)	桃	壺型花	
466	ナガバツガザクラ		<i>Phyllodoce nipponica</i> <i>v. oblongo-ova</i>	ツガザクラ	ツツジ			20	8(9)	帯淡桃	ニッキの香り	
						3	19(10)					

467	キバナシャクナゲ		<i>Rhododendron aureum</i>	ツツジ	ツツジ					黄	
468	エゾツツジ		<i>Rhododendron camtschaticum</i>	ツツジ	ツツジ		9	5(10)		濃紅紫	葉に細毛着く
469	エゾムラサキツツジ		<i>Rhododendron dauricum</i>	ツツジ	ツツジ	1	20(6)			紅紫	葉芳香あり
470	シロバナ エゾムラサキツツジ		<i>Rhododendron dauricum</i> <i>v. albifloru</i>	ツツジ	ツツジ	4	20(10)			紫紅	
471	タカネ エゾムラサキツツジ		<i>Rhododendron dauricum</i> <i>v. alpicol</i>	ツツジ	ツツジ	27	19(7)			紅紫	
472	ヒメエゾムラサキツツジ		<i>Rhododendron dauricum v. nan</i>	ツツジ	ツツジ	1	23(9)			紅紫	西別岳
473	ハクサンシャクナゲ		<i>Rhododendron fauriei</i>	ツツジ	ツツジ		19	6(2)		淡桃	吾妻山
474	エゾシャクナゲ		<i>Rhododendron fauriei v. rose</i>	ツツジ	ツツジ		19	6(2)		淡桃	葉裏に綿毛
475	エゾヤマツツジ		<i>Rhododendron kaempferi</i> <i>v. latisepalu</i>	ツツジ	ツツジ		28	9(6)		朱橙	
476	ヒカゲツツジ		<i>Rhododendron keiskei</i>	ツツジ	ツツジ		1	21(1)		淡黄	
477	ヤクシマヒカゲツツジ		<i>Rhododendron keiskei</i> <i>v. cordifoli</i>	ツツジ	ツツジ		1	12(3)		淡黄	屋久島産
478	ケーレテクム		<i>Rhododendron keleticum</i>	ツツジ	ツツジ		3	20(1)		白	
479	ミヤマキリシマ		<i>Rhododendron kiusianum</i>	ツツジ	ツツジ		29	21(9)		紅紫	
480	タンナゲンカイツツジ		<i>Rhododendron mucronulatum</i> <i>v. ciliatum</i>	ツツジ	ツツジ	16		28(10)		紅紫	濟州島
481	サカイツツジ		<i>Rhododendron parvifolium</i>	ツツジ	ツツジ	11	24(7)			濃紅紫	根室落石産
482	アカヤシオ	アカキ	<i>Rhododendron pentaphyllum</i> <i>v. nikoen</i>	ツツジ	ツツジ	5	17(6)			美桃	
483	ラーディカンス		<i>Rhododendron radicans</i>	ツツジ	ツツジ		2	19(3)		紫紅	
484	コメツツジ		<i>Rhododendron tschonoskii</i>	ツツジ	ツツジ		25	27(3)		白	
								8	28(2)		

485	ハコネコメツツジ		<i>Rhododendron tsusiophyllum</i>	ツツジ	ツツジ					白	
486	ヤクシマシャクナゲ		<i>Rhododendron yakushmanum</i>	ツツジ	ツツジ	14	27 (3)			強白桃	屋久島産
487	ミヤマホツツジ		<i>Tripetaleia bracteata</i>	ホツツジ	ツツジ			18	29 (4)	淡桃	日本特産
488	オオミツルコケモモ		<i>Vaccinium macrocarpon</i>	コケモモ	ツツジ	26	27 (9)			白帯桃	北米産
489	ヒメツルコケモモ		<i>Vaccinium microcarpum</i>	コケモモ	ツツジ	12	6 (1)			濃桃	
490	ツルコケモモ		<i>Vaccinium oxycoccus</i>	コケモモ	ツツジ	9	4 (2)			淡桃	茎蔓状になる
491	イワツツジ		<i>Vaccinium praestans</i>	コケモモ	ツツジ	4	22 (6)			帯紅白	落葉低木
492	コケモモ		<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	コケモモ	ツツジ	11	27 (1)			桃	果実赤熟
493	ベニバナ イチャクソウ		<i>Pyrola asarifolia v. purpure</i>	イチャクソウ	ツツジ	6	28 (4)			紅	低山帯や林内
494	オオイワカガミ		<i>Shortia soldanelloides v. ma</i>	イワウチワ	ツツジ	28	11 (2)			紅	
495	イワカガミ		<i>Shortia soldanelloides v. genui</i>	イワウチワ	ツツジ	23	8 (9)			淡紅	照り葉が美しい
496	コイワカガミ		<i>Shortia soldanelloides f. alpin</i>	イワウチワ	ツツジ	26	9 (2)			紅	ワカミの 高山種
497	イワウチワ		<i>Pyrola uniflora</i>	イワウチワ	ツツジ	23	6 (5)			淡紅	
498	エゾボウフウ		<i>Aegopodium alpestre</i>	エゾボウフウ	セリ	22	15 (2)			白	高山帯 適潤地
499	ツクシゼリ		<i>Angelica longeradiata</i>	シウト	セリ			5	22 (2)	白	矮性
500	エゾニュウ		<i>Angelica urisina</i>	シウト	セリ	22	15 (1)			白	大型・多年草
501	レブンサイコ	チシマサイコ	<i>Bupleurum triradiatum</i>	ミシマサイコ	セリ	13	19 (2)			淡黄	葉白粉帯びる
502	エリンギューム アルピヌム		<i>Eryngium alpinum</i>	ミシマサイコ	セリ			8	25 (5)	濃青	茎も青くなる
						20	9 (7)				

503	ハクサンボウフウ		<i>Peucedanum multivittatum</i>	ミヤマサイコ	セリ					15	25(2)	白	複数形花序
504	シラネニンジン	チシマニンジン	<i>Tilingia ajanensis</i>	ミヤマサイコ	セリ							白、	
505	ゴゼンタチバナ		<i>Chamaepericlymenum canadens</i>	ゴゼンタチバ	ミスギ					28	17(3)	白、	
506	エゾゴゼンタチバナ		<i>Chamaepericlymenum suecium</i>	ゴゼンタチバ	ミスギ					29	18(10)	白	赤実が美しい
507	エピロビューム・クラム		<i>Epilobium crassum</i>	アカバナ	アカバナ					14	27(3)	桃	
508	エピロビューム ・フレイシャー		<i>Epilobium fleischeri</i>	アカバナ	アカバナ					22	4(4)	紅紫	穂状花序
509	シロバナヤナギラン		<i>Epilobium angustifolium</i> 'Alb	アカバナ	アカバナ					8	16(1)	白	穂状花序
510	ヒナマツヨイグサ	ヒメツキミソウ	<i>Oenothera perennis</i>	マツヨイグサ	アカバナ					8	25(8)	黄	北米
511	ビオラ・アダンカ		<i>Viola adunca</i>	スミレ	スミレ					16	4(1)	濃紫	
512	コケスミレ		<i>Viola alata v. yakusimana</i>	スミレ	スミレ					9	14(6)	帯紫白	屋久島産
513	オオバキスミレ		<i>Viola brevistipulata</i>	スミレ	スミレ					6	18(8)	黄	大葉
514	イチゲスミレ	ヒダカスミレ	<i>Viola brevistipulata</i> <i>sp. hidaka</i>	スミレ	スミレ					6	21(10)	濃黄	艶のある厚葉
515	フギレオオバキスミレ		<i>Viola brevistipulata</i> <i>v. lacinia</i>	スミレ	スミレ					11	26(3)	濃黄	
516	ナエバキスミレ		<i>Viola brevistipulata</i> <i>v. kishida</i>	スミレ	スミレ					4	13(3)	黄	
517	エイザンスミレ		<i>Viola eizanensis</i>	スミレ	スミレ					14	2(7)	淡紅紫	欠刻深い
518	アナマスミレ		<i>Viola mandshurica v. crassa</i>	スミレ	スミレ					5	17(2)	濃紫	礼文島産
519	ニオイスマスミレ		<i>Viola odorata</i>	スミレ	スミレ					2	30(2)	紅紫	欧州、北アフリカ
520	ビオラ・パピリナケア		<i>Viola papilionacea</i>	スミレ	スミレ					14	5(7)	白	北米産、大輪
										11	3(8)		

521	フキカケスミレ		<i>Viola papilionacea 'Fleck'</i>	スミレ	スミレ					淡紫	花卉に紫斑点
522	ビオラ・ペダータ		<i>Viola pedata</i>	スミレ	スミレ		19	13(2)		紫	北米東部
523	アポイタチツボスミレ		<i>Viola sacchalinensis f. alpi</i>	スミレ	スミレ		12	26(4)		淡紫	アポイ産
524	ミヤマスミレ		<i>Viola selkirkii</i>	スミレ	スミレ		11	23(2)		淡紫	
525	スミレサイシン		<i>Viola vaginata</i>	スミレ	スミレ		3	10(1)		紫	
526	シソバキスミレ		<i>Viola yubariana</i>	スミレ	スミレ		11	3(2)		黄	
527	ハンニチバナ		<i>Helianthemum raspberryrippi</i>	ハンニチバナ	ハンニチバナ			13	30(0)		赤爪白
528	シスタス・アルバニクス		<i>Sistus albanicus</i>	シスタス	ハンニチバナ			20	10(0)		淡桃
529	ナニワズ	エゾナツホウス	<i>Daphne kamtschatica v. yezoensis</i>	ジンチョウゲ	ジンチョウゲ		25	24(6)		黄	
530	シヤクナンガンピ		<i>Wikstroemia kudoii</i>	ガンピ	ジンチョウゲ			10	25(8)		淡紅
531	エロデューム キアマトリオイテス		<i>Erodium chamaedrioides</i>	オランダフウロ	フウロソウ		29		15(5)		紅紫 小輪種
532	ゲラニウム キネレウム		<i>Geranium cinereum</i>	フウロソウ	フウロソウ		3	16(1)			淡桃 ヒレネ、アペニン産
533	ゲラニウム キネレウム"バレリーナ"		<i>Geranium cinereum 'Ballerin'</i>	フウロソウ	フウロソウ		2	8(6)			濃桃(心赤)
534	ゲラニウム ダルマティウム		<i>Geranium dalumaticum</i>	フウロソウ	フウロソウ		8		27(3)		美桃
535	ゲラニウム ダルマティウム"アルバ"		<i>Geranium dalumaticum 'Alba'</i>	フウロソウ	フウロソウ			3	20(1)		白
536	チシマフウロ		<i>Geranium erianthum</i>	フウロソウ	フウロソウ		2	6(10)			淡紅紫 高山帯の草地
537	シロバナチシマフウロ		<i>Geranium erianthum f. leucanth</i>	フウロソウ	フウロソウ		7	16(1)			白
538	トカチフウロウ		<i>Geranium erianthum f. pallesce</i>	フウロソウ	フウロソウ		26	21(10)			淡紫
								11	1(10)		

539	エゾグンナイフウロ		<i>Geranium eriostemon v. reini</i>	フウロソウ	フウロソウ					帯紅紫	半蔓性になる
540	ゲラニウム・イベリクム		<i>Geranium ibericum</i>	フウロソウ	フウロソウ		16	9(10)		紅紫	イベリア半島
541	ゲラニウム "ジョンソン・ブルー"		<i>Geranium ibericum</i> 'Johnson's Blue'	フウロソウ	フウロソウ		20	15(6)		濃紫	イベリア半島
542	ゲラニウム マクロリズム		<i>Geranium macrorrhizum</i>	フウロソウ	フウロソウ		30	3(5)		黄	
543	ゲラニウム プラテンセ"アルバ"		<i>Geranium pratense 'Alba'</i>	フウロソウ	フウロソウ		26	17(3)		白	欧州、シベリア、旧満州
544	アケボノフウロ		<i>Geranium sanguineum</i>	フウロソウ	フウロソウ		3	8(10)		紅	ピレネ、アルプス産
545	シロバナアケボノフウロ		<i>Geranium sanguineum 'Alba'</i>	フウロソウ	フウロソウ		16	20(3)		白	
546	ゲラニウム サングイネウム・ランカストリエンセ		<i>Geranium sanguineum</i> <i>v. lancastriense</i>	フウロソウ	フウロソウ		20	23(7)		美桃	
547	ヤクシマフウロ		<i>Geranium shikokianum</i> <i>v. yoshiianum</i>	フウロソウ	フウロソウ		2	21(2)		白	紅紫スジ
548	ゲラニウム サブカウレスケンス		<i>Geranium subcaulescens</i>	フウロソウ	フウロソウ		1	29(5)		濃桃	バルカン半島産
549	ツルシキミ		<i>Skimmia japonica f. repens</i>	ミヤマシキミ	ミカン		4	30(2)		桃	
550	アンティリス・ブルネリア		<i>Anthyllis vulneraria</i>	アンティリス	マメ		27	15(2)		黄・紅	
551	リシリオウギ		<i>Astragalus frigidus</i> <i>ssp. parviflorus</i>	ゲンゲ	マメ		27	17(5)		黄	5~10月花
552	シュミットソウ		<i>Astragalus sachalinensis</i>	ゲンゲ	マメ		28	18(9)		赤紫	樺太産
553	ムラサキセンダイハギ		<i>Baptisia australis</i>	ムラサキ センダイハギ	マメ		12	4(10)		紫	北米産
554	キティスス・アルトイニ		<i>Cytisus ardoinii</i>	エシタ	マメ		4	4(5)		乳白	アルプス産
555	ゲニスタ・ピロサ		<i>Genista pillosa</i>	ヒトツバ エシタ	マメ		6	28(9)		黄	南欧産
556	ゲニスタ・サギタリス		<i>Genista sagittalis</i>	ヒトツバ エシタ	マメ		19	9(9)		黄	欧州産
			<i>Hedysarum hedysaroides</i>				8	2(4)			

557	チシマゲンゲ		<i>f. neglect</i>	イオオキ	マメ					紅紫	
558	ハマエンドウ		<i>Lathyrus maritimus</i>	レンリソウ	マメ		10	21 (6)		紅紫	
559	クロバナキハギ	ヤクシマハギ	<i>Lespedeza bicolor v. higoens</i>	ハギ	マメ			11	14 (7)	紫	
560	ロータス・コルニカタス		<i>Lotus corniculatus</i>	ミヤコグサ	マメ		5	28 (10)		橙	スコットランド産
561	ヒメミヤコグサ		<i>Lotus corniculatus v. japoni</i>	ミヤコグサ	マメ		21	20 (7)		黄	
562	ニシキミヤコグサ		<i>Lotus corniculatus f. Flore Pl</i>	ミヤコグサ	マメ		13	30 (0)		橙	
563	ハリモクシュク		<i>Ononis spinosa</i>	ハリモクシュク	マメ		5	17 (8)		桃	
564	オキシトピス・カムヘストリス		<i>Oxytropis campestris</i>	オヤマノエンドウ	マメ		19	25 (6)		淡黄	欧州、北米、カナダ
565	リシリゲンゲ		<i>Oxytropis campestris sp. rishiriens</i>	オヤマノエンドウ	マメ		7	8 (10)		黄	夕張岳、利尻
566	エゾオヤマノエンドウ		<i>Oxytropis japonica v. serice</i>	オヤマノエンドウ	マメ		25	10 (1)		紫	葉に白い短毛
567	レブンソウ		<i>Oxytropis megalantha</i>	オヤマノエンドウ	マメ		8	28 (1)		紅紫	礼文島
568	コダマソウ		<i>Oxytropis retusa</i>	オヤマノエンドウ	マメ		8	25 (2)		淡紅紫	
569	ヒダカゲンゲ		<i>Oxytropis revoluta</i>	オヤマノエンドウ	マメ		13	26 (1)		濃紫	
570	マシケゲンゲ	カラフトゲンゲ	<i>Oxytropis shokanbetsuensis</i>	オヤマノエンドウ	マメ		31	17 (4)		濃紅紫	増毛山系
571	ブルークローバー		<i>Parocetus communis</i>	ハロケタス	マメ		3	15 (1)		青紫	ヒマラヤ〜熱帯アフリカ
572	センダイハギ		<i>Thermopsis lupinoides</i>	センダイハギ	マメ		2	4 (10)		黄	
573	シャジクソウ	カタワケルマ	<i>Trifolium lupinaster</i>	シャジクソウ	マメ			22	2 (5)	紅	
574	ポリガラ・カメブクス		<i>Polygala chamaeboxus</i>	ヒメハギ	ヒメハギ		14	13 (6)		紅(葉)	
	ポリガラ						16	14 (5)			

575	カメフ`スクス`アルハ`		<i>Polygala chamaeboxus</i> 'Alba'	ヒメハキ`	ヒメハキ`				白	
576	ポリガラ グラデ`イフローラ`フ`ルプ`レア`		<i>Polygala chamaeboxus</i> <i>v. grandiflora</i> 'Purpur'	ヒメハキ`	ヒメハキ`	15	13 (3)		濃紅紫	アルプ`ス、 ヒ`レネ、アヘ`ニシ
577	ハゴロモグサ		<i>Alchemilla japonica</i>	ハゴ`ロモグ`サ	ハラ	24	2 (2)		淡黄	
578	タンナショウマ	タナチダ`ケサ`	<i>Aruncus aethusifolius</i>	ヤマフ`キショウ	ハラ		7	22 (10)	淡桃	濟州島
579	洋種チョウノスケソウ		<i>Dryas octopetala</i>	チョウノスケソウ	ハラ	22	14 (10)		白	和種より大輪
580	チョウノスケソウ		<i>Dryas octopetala v. asiatica</i>	チョウノスケソウ	ハラ	23	5 (8)		白	カーペ`ット状に 繁茂
581	クロベンシモツケ	ヨウシュシモツケ	<i>Filipendula hexapetala</i>	シモツケソウ	ハラ		21	4 (2)	桃	
582	オニシモツケ		<i>Filipendula kamschatica</i>	シモツケソウ	ハラ		30	11 (6)	白	
583	ハコネシモツケ		<i>Filipendula multijuga</i> <i>f. hakonensi</i>	シモツケソウ	ハラ		8	30 (10)	淡桃	
584	アケボノダイコンソウ		<i>Geum borisii</i>	ダ`イコンソウ	ハラ	24	12 (8)		鮮橙	欧州交配種
585	ミヤマダイコンソウ		<i>Geum calthifolium v. nipponi</i>	ダ`イコンソウ	ハラ	30	24 (4)		黄	
586	チリーダイコンソウ "レテ`ィ・ストラステ`ン"		<i>Geum chiloense</i> 'Lady-Strathe'	ダ`イコンソウ	ハラ		10	4 (2)	紅	
587	イワダイコンソウ		<i>Geum montanum</i>	ダ`イコンソウ	ハラ	18	10 (5)		黄	
588	ゲウム・ヒ`レナイクム		<i>Geum pyrenaicum</i>	ダ`イコンソウ	ハラ	25	26 (8)		黄	ヒ`レネ
589	ゲウム・トリフローム		<i>Geum triflorum</i>	ダ`イコンソウ	ハラ	29	20 (2)		黄帯赤	
590	ポテンチラ・アルハ`		<i>Potentilla alba</i>	キジ`ムシロ	ハラ		17	27 (6)	白	アルプ`ス
591	ポテンチラ・アルケミロイデ`ス		<i>Potentilla alchemilloides</i>	キジ`ムシロ	ハラ		4	29 (6)	黄	ヒ`レネ
592	ポテンチラ・アンセリナ ポテンチラ		<i>Potentilla anserina</i>	キジ`ムシロ	ハラ	3	7 (4)		黄	
						20	28 (6)			

593	“ギブソンス・スカーレット”		<i>Potentilla atrosanguinea</i>	キジムシロ	バラ						黄	ヒマラヤ		
594	ポテンチラ・アントロソングイネア “ギブソンス・スカーレット”		<i>Potentilla atrosanguinea</i> 'Gibson's Scarle	キジムシロ	バラ			1		29(2)		洋紅		
595	ポテンチラ・オーレア・プレナ		<i>Potentilla aurea plena</i>	キジムシロ	バラ			5		14(3)		黄		
596	ポテンチラ・クネータ		<i>Potentilla cuneata</i>	キジムシロ	バラ			27		27(6)		黄	ヒマラヤ	
597	ポテンチラ・クランツイ		<i>Potentilla cranzii</i>	キジムシロ	バラ		19			20(10)		黄	ヨーロッパ	
598	ヤクシマイワキンバイ		<i>Potentilla dickinsii</i> 'Yakusim	キジムシロ	バラ			22		13(6)		黄	光沢、厚葉	
599	サイシュウトウ ヒメイワキンバイ		<i>Potentilla dickinsii</i> 'Saisyuu	キジムシロ	バラ		19			10(7)		黄		
600	ポテンチラ・エリカルパ		<i>Potentilla eriocarpa</i>	キジムシロ	バラ				15		28(2)	黄		
601	キジムシロ		<i>Potentilla fragarioides v. ma</i>	キジムシロ	バラ		23			16(3)		淡黄		
602	キンロバイ	キンロウバイ	<i>Potentilla fruticosa</i>	キジムシロ	バラ		18			13(8)		黄	落葉低木	
603	アカバナキンロバイ		<i>Potentilla fruticosa</i> 'Red Ac	キジムシロ	バラ		20			30(5)		朱赤	外国交配種	
604	サクラキンロバイ		<i>Potentilla fruticosa</i> 'Prince	キジムシロ	バラ		13			12(3)		桃		
605	ギンロバイ		<i>Potentilla fruticosa v. dahur</i>	キジムシロ	バラ		19			30(7)		白	四国産	
606	ポテンチラ “パーシコー”		<i>Potentilla hybrids</i> 'Persicora	キジムシロ	バラ				11		2(8)		橙(心紅)	園芸品種
607	ジャノメキンバイ		<i>Potentilla hybrids</i> 'Tonguei'	キジムシロ	バラ				6		3(7)		橙(心黄)	
608	ミヤマキンバイ		<i>Potentilla matsumurae</i>	キジムシロ	バラ		11		30(2)	15	2(9)		黄	
609	アポイキンバイ		<i>Potentilla matsumurae</i> <i>v. apoiens</i>	キジムシロ	バラ		12			28(9)		黄	葉縁細欠刻	
610	チシマキンバイ		<i>Potentilla megalantha</i>	キジムシロ	バラ		18			25(10)		黄	葉の裏白い綿毛	
							15			16(10)				

611	メアカンキンバイ		<i>Potentilla miyabei</i>	キジムシロ	バラ					淡黄	北海道特産
612	ウラジロキンバイ		<i>Potentilla nivea</i>	キジムシロ	バラ		6	25(5)		黄	葉の裏白い
613	ヤクシマキジムシロ		<i>Potentilla stolonifera</i> <i>f. yakusi</i>	キジムシロ	バラ		28	14(3)		黄	屋久島産
614	ポテンチラ・ベルナ		<i>Potentilla veruna f. nana</i>	キジムシロ	バラ		30	18(2)		黄	
615	ヤクシマツルキンバイ		<i>Potentilla yakusaiana 'Yakus</i>	キジムシロ	バラ		23	17(10)		黄	這い性、蔓繁茂
616	オオタカネバラ	オオヤマバラ	<i>Rosa acicularis</i>	バラ	バラ		13	26(9)		洋紅	
617	チャイナ・ローズ		<i>Rosa × chinarose</i>	バラ	バラ			10	6(6)	朱赤	中国産
618	ハマナス		<i>Rosa rugosa</i>	バラ	バラ		13		13(10)	濃桃	
619	シロバナハマナス		<i>Rosa rugosa v. albiflora</i>	バラ	バラ		17		15(2)	白	
620	ベニバナイチゴ		<i>Rubus spectabilis v. verunus</i>	イチゴ	バラ		19	12(4)		紅	日本中北部
621	オランダワレモコウ		<i>Sanguisorba minor</i>	ワレモコウ	バラ		12		27(6)	白に紅	欧州、アジア
622	ワレモコウ		<i>Sanguisorba officinalis</i>	ワレモコウ	バラ		24		4(6)	白	
623	ヒメワレモコウ		<i>Sanguisorba officinalis 'Na</i>	ワレモコウ	バラ			20	13(7)	暗紫紅	濟州島
624	チングルマ		<i>Sieversia pentapetala</i> <i>v. dryadoi</i>	チングルマ	バラ		18	3(10)		白	実ると壮観
625	ヤエチングルマ		<i>Sieversia pentapetala f. ple</i>	チングルマ	バラ		21	5(7)		白	
626	ユウバリチングルマ		<i>Sieversia pentapetala</i> <i>v. serr</i>	チングルマ	バラ		21	4(9)		白	夕張岳産
627	タカネナナカマド		<i>Sorbus sambucifolia</i>	ナナカマド	バラ		3	14(10)		白	果実深紅
628	マルバシモツケ		<i>Spiraea betulifolia</i>	シモツケ	バラ		9	2(4)		白	半球形の小花
			<i>Spiraea betulifolia</i>				5	30(10)			

629	エゾノマルバシモツケ		<i>v. aemilia</i>	シモツケ	バラ					白	小低木	
630	チリメンシモツケ		<i>Spiraea japonica f. alpina f.</i>	シモツケ	バラ			5	4(8)	紅	縮葉タイプ	
631	コキンバイ	エゾキンバイ	<i>Waldsteinia ternata</i>	コキンバイ	バラ		17	30(8)		黄		
632	イワヤツデ	タンチョウソウ	<i>Aceriphyllum rossii</i>	タンチョウソウ	ユキノシタ		9	6(10)		乳白	朝鮮、旧満州産	
633	ホソバイワヤツデ		<i>Aceriphyllum rossii sp.</i>	タンチョウソウ	ユキノシタ		6	27(4)		乳白		
634	ヤクシマショウマ		<i>Astilbe glaberrima v. saxati</i>	チダケサシ	ユキノシタ				4	6(3)	桃	屋久島産
635	ナチシロバナショウマ		<i>Astilbe japonica 'Nati-Alba'</i>	チダケサシ	ユキノシタ				2	23(2)	白	
636	ヒトツバショウマ		<i>Astilbe simplicifolia</i>	チダケサシ	ユキノシタ				1	18(2)	白	
637	フジアカショウマ		<i>Astilbe thunbergii v. fujisanensi</i>	チダケサシ	ユキノシタ				7	23(4)	淡紅	
638	ベルゲニア・コルデアフォルリア		<i>Bergenia cordifolia</i>	ベルゲニア	ユキノシタ		11	7(1)		桃	シベリア、アルタイ山脈産	
639	ベルゲニア デラバイ "ハイブリッド"		<i>Bergenia delavayi 'Hybrida'</i>	ベルゲニア	ユキノシタ		7	30(7)		赤		
640	ヒマラヤユキノシタ	材ワウチリ	<i>Bergenia stracheri</i>	ベルゲニア	ユキノシタ		26	26(10)		桃	ヒマラヤ産	
641	ヘウケラ・ミクランサ		<i>Heuchera micrantha</i>	ヘウケラ	ユキノシタ			15	1(4)	白	アメリカ産	
642	ツボサンゴ	サンゴバナ	<i>Heuchera sanguinea</i>	ヘウケラ	ユキノシタ			15	23(9)	朱赤		
643	エゾアジサイ		<i>Hydrangea macrophylla v. megacar</i>	アジサイ	ユキノシタ				12	9(7)	紫	
644	ミナズキ		<i>Hydrangea paniculata v. glandiflo</i>	アジサイ	ユキノシタ				9	28(6)	白	
645	キレンゲショウマ		<i>Kirengeshoma palmata</i>	キレンゲショウマ	ユキノシタ				27	29(9)	黄	筒状花
646	シラヒゲソウ		<i>Parnassia foliosa</i>	ウメハチソウ	ユキノシタ				16	13(4)	白	
							1	17(4)				

647	サキシフラガ・アフィニス	<i>Saxifraga ×affinis</i>	ユキノシタ	ユキノシタ				白	矮性交配種
648	サキシフラガ・アイゾイデス	<i>Saxifraga aizoides</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		21	10(1)	白	アルプス産
649	ホシツヅリ	<i>Saxifraga aizoon</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		9	6(7)	白	葉・白石灰帯
650	サキシフラガ・"ルテア"	<i>Saxifraga aizoon' Lutea'</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		11	4(7)	白	
651	ヒメホシツヅリ	<i>Saxifraga aizoon' Minor'</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		10	11(5)	淡黄	
652	サキシフラガ・"ロゼア"	<i>Saxifraga aizoon v. rosea</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		5	26(7)	淡赤	
653	サキシフラガ サキシフラガ・アピキュラータ	<i>Saxifraga ×apiculata</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		28	19(3)	黄	バルカリア産
654	サキシフラガ アピキュラータ "アルハ"	<i>Saxifraga ×apiculata f. alb</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		27	18(6)	白	
655	サキシフラガ ・ボストンスパー	<i>Saxifraga ×boston-Spa</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		30	19(5)	黄	
656	サキシフラガ・グロリア	<i>Saxifraga burseriana v. groria</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		30	12(2)	白	東ヨーロッパ・アルプス
657	サキシフラガ "ジョン・トムリン"	<i>Saxifraga - burseriana v. groria' John Tomlin</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		28	9(4)	白	
658	サキシフラガ・スルフレア	<i>Saxifraga burseriana v. sulphurea</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		28	14(4)	淡黄	
659	サキシフラガ・バターカップ	<i>Saxifraga ×buttercup</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		22	15(2)	黄	
660	サキシフラガ・ケシア	<i>Saxifraga caesia</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		9	28(3)	淡黄	
661	サキシフラガ・ケスピトサ	<i>Saxifraga caespitosa</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		25	17(5)	白、桃	北半球温帯
662	サキシフラガ・カサ	<i>Saxifraga callosa</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		12	20(2)	白	欧州産
663	サキシフラガ ・カニス・ダルマチカ	<i>Saxifraga ×canis dalmatica</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		11	10(7)	白+赤点	
664	サキシフラガ・セベネンシス	<i>Saxifraga cebenensis</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		17	6(4)	白	ヒレネ産
		<i>Saxifraga cebenensis</i>				1	23(10)		

665	シコタンソウ		<i>v. rebunshirensis</i>	ユキノシタ	ユキノシタ					白	
666	アマカザリ シコタンソウ		<i>Saxifraga cebenensis v. rebunshirensis 'Amakaz</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			27	25(4)	白	細葉
667	キバナシコタンソウ		<i>Saxifraga cebenensis v. rebunshirensis 'Aureifl</i>	ユキノシタ	ユキノシタ	1		22	(10)	淡黄	
668	ヒメクモマグサ		<i>Saxifraga cebenensis v. rebunshirensis f. togakusi</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			7	24(6)	白	
669	サキシフラガ ・コクレアリス		<i>Saxifraga cochlearis</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			6	25(2)	純白	アルプス産
670	サキシフラガ ・コンチネンタリス		<i>Saxifraga ×continentalis</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			2	24(4)	白	
671	サキシフラガ ・コルオリティア		<i>Saxifraga cv.</i>	ユキノシタ	ユキノシタ	30		15	(1)	黄	
672	サキシフラガ ・コレボリアナ		<i>Saxifraga ×correvoniana</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			9	5(7)	桃	
673	サキシフラガ ・ハルチカ		<i>Saxifraga cotyledon f.</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			11	21(1)	白	
674	サキシフラガ ・クランボーン		<i>Saxifraga ×cranbourne</i>	ユキノシタ	ユキノシタ	2		21	(5)	桃	
675	サキシフラガ ・クルスタータ		<i>Saxifraga crustata</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			10	13(6)	淡黄	アルプス産
676	サキシフラガ ・デシビエンシス		<i>Saxifraga decipiens</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			7	23(1)	淡黄	アイルランド産
677	サキシフラガ "エルフ・アルバ"		<i>Saxifraga decipiens 'Elf Alba</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			29	18(2)	白	
678	サキシフラガ ・ドクタークレイ		<i>Saxifraga ×Dr. Cray</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			23	17(2)	白	白花改良種
679	ダイヤモンドソウ		<i>Saxifraga fortunei v. incislobat</i>	ユキノシタ	ユキノシタ					白	湿潤豊かな崖地
680	ナチダイヤモンドソウ		<i>Saxifraga fortunei v. incislobata 'Na</i>	ユキノシタ	ユキノシタ				(3) 3 15	白	
681	ヤクシマダイヤモンドソウ		<i>Saxifraga fortunei v. minima</i>	ユキノシタ	ユキノシタ				30 15(3)	白	
682	サキシフラガ・ハギー		<i>Saxifraga ×hagii</i>	ユキノシタ	ユキノシタ	5		15	(4)	黄	
								8	4(3)		南欧州、

683	サキシフラガ・ヒルスタ		<i>Saxifraga hirsta</i>	ユキノシタ	ユキノシタ				白	スコットランド	
684	サキシフラガ・ホスチイ		<i>Saxifraga hostii</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		5	9(1)	白	欧州	
685	サキシフラガ・イルビングイ		<i>Saxifraga ×irvingii</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		30	13(2)	桃		
686	サキシフラガ・ジェンキンサー		<i>Saxifraga ×jenkinsae</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		27	19(3)	淡桃		
687	サキシフラガ・コレアチアナ		<i>Saxifraga kolenatiana</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			8	10(5)	赤	
688	サキシフラガ レイバートリックス・スタンレイ		<i>Saxifraga ×</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		8	18(1)	濃桃		
689	サキシフラガ・マルギナータ		<i>Saxifraga marginata</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		25	14(4)	紫紅+白		
690	チシマクモマグサ		<i>Saxifraga merkii v. merkii</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		26	24(1)	白	葉に白綿毛	
691	サキシフラガ・モスカータ		<i>Saxifraga moschata</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		5	26(4)	黄	アルプス産	
692	サキシフラガ オッポシティフォリア		<i>Saxifraga oppositifolia</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		6	13(1)	濃桃	欧米極地 ピレネー	
693	サキシフラガ・パニクラータ		<i>Saxifraga paniculata</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			11	7(4)	白	
694	サキシフラガ・パウリナエ		<i>Saxifraga ×paulinae</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		30	22(6)	白	欧州	
695	サキシフラガ ルベラ・イルビングイ・メリアエナ		<i>Saxifraga ×</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		26	9(2)	赤		
696	サキシフラガ ロツンディフォリア		<i>Saxifraga rotundifolia</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			3	29(6)	白	
697	クモマユキノシタ	ヒメヤマハナソウ	<i>Saxifraga laciniata</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			7	10(3)	白	
698	サキシフラガ・センメルティ		<i>Saxifraga ×semmerty</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		24	15(1)	黄		
699	サキシフラガ・サウスサイド		<i>Saxifraga southside seedling</i>	ユキノシタ	ユキノシタ			16	15(4)	白、赤	コチレドン系
700	サキシフラガ・スペンデンス		<i>Saxifraga splendens</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		8	6(7)	白		
								6	12(4)		

701	ユキノシタ		<i>Saxifraga stolonifera</i>	ユキノシタ	ユキノシタ				白	日本、中国	
702	サキシフラガ・ストリブリー		<i>Saxifraga storybrynii</i>	ユキノシタ	ユキノシタ	24	2(1)		白	ブルガリア	
703	サキシフラガ"トリローバ"		<i>Saxifraga tenella 'Triloba'</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		23	27(3)	白	クモクサに似る	
704	ヒカゲユキノシタ		<i>Saxifraga umbrosa</i>	ユキノシタ	ユキノシタ	5	4(8)		淡桃		
705	サキシフラガ・"イングバルセンズ"		<i>Saxifraga umbrosa v. primloides 'Ingvers'</i>	ユキノシタ	ユキノシタ	11	7(6)		濃赤		
706	サキシフラガ プリムロイデス "バリエータ"		<i>Saxifraga umbrosa v. primloides 'Varieg'</i>	ユキノシタ	ユキノシタ	15	4(5)		白	小型斑入り	
707	サキシフラガ ウンブローサ "バリエータ"		<i>Saxifraga umbrosa 'Variegat'</i>	ユキノシタ	ユキノシタ	12	5(2)		白		
708	スイスシコタンソウ		<i>Saxifraga cv.</i>	ユキノシタ	ユキノシタ		8	11(6)	白		
709	コチレドン オッポシティブォリア		<i>Cotyledon oppositifolia</i>	コチレドン	ヘン ケイソウ		22	13(9)	黄	コーカサス	
710	コイワレンゲ		<i>Cotyledon aggregatus</i>	コチレドン	ヘン ケイソウ			15(4)	淡桃	穂状咲き	
711	シロバナマンネングサ		<i>Sedum album</i>	マンネングサ	ヘン ケイソウ		29	29(6)	紅帯白	アルプス、ピレネー産	
712	ヒダカミセバヤ		<i>Sedum caucolicum</i>	マンネングサ	ヘン ケイソウ			9	8(10)	淡紅	多肉葉
713	イソコマツ		<i>Sedum hispanicum</i>	マンネングサ	ヘン ケイソウ		24	18(1)	白		
714	ホソバイワベンケイ		<i>Sedum ishidae</i>	マンネングサ	ヘン ケイソウ	25	6(4)		淡黄		
715	エゾキリンソウ		<i>Sedum albumkamtschaticum 'Ezo'</i>	マンネングサ	ヘン ケイソウ		28	28(10)	黄		
716	テカリダケミセバヤ		<i>Sedum albumkamtschaticum 'Tekaridake'</i>	マンネングサ	ヘン ケイソウ		25	12(10)	黄	南アルプス光岳	
717	タイトゴメ		<i>Sedum oryzifolium</i>	マンネングサ	ヘン ケイソウ		24	28(10)	黄		
718	カラフトミセバヤ	エゾミセバヤ	<i>Sedum pluricaule</i>	マンネングサ	ヘン ケイソウ			19	12(10)	紅紫	岩地
					ヘン			11	28(3)		

719	白花カラフトミセバヤ		<i>Sedum pluricaule 'Alba'</i>	マンネグサ	ケイトウ					白	岩地	
720	セダム・フルティ-		<i>Sedum purdyi</i>	マンネグサ	ケイトウ		11	5(2)		黄		
721	イワベンケイソウ		<i>Sedum roseum</i>	マンネグサ	ケイトウ	18	6(10)			黄	高山帯岩石地	
722	ツルマンネグサ		<i>Sedum sarmentosum</i>	マンネグサ	ケイトウ		22	17(5)		黄		
723	セダム スパツリフォルム"キャハブランカ"		<i>Sedum spathulium 'Capablanc'</i>	マンネグサ	ケイトウ		21	12(2)		黄		
724	セダム スパツリフォルム・フルプレム		<i>Sedum spathulium v. purpureum</i>	マンネグサ	ケイトウ		16	6(3)		黄		
725	セダム・スプリウム"ロゼウム"	ユーカサスクリンゾ	<i>Sedum spurium 'Roseum'</i>	マンネグサ	ケイトウ			22	6(3)	桃		
726	セダム・スプリウム"ハリエガータ"		<i>Sedum spurium 'Variegata'</i>	マンネグサ	ケイトウ			25	5(1)	桃		
727	ムラサキベンケイソウ		<i>Sedum telephium</i>	マンネグサ	ケイトウ				26	3(2)	紅紫	
728	ツガルミセバヤ		<i>Sedum tsugaruense</i>	マンネグサ	ケイトウ				18	9(3)	白	青森産
729	クモノスバンダイソウ		<i>Sempervivum arachnoideum</i>	バンダイソウ	ケイトウ			12	30(10)	赤桃	アルプス、ヒレネー産	
730	エチオネマ・フルケム		<i>Aethionema pulchellum</i>	エチオネマ	アブラナ		26	24(9)		桃	小アジア〜ベルシヤ	
731	アラビス・アルピナ		<i>Arabis alpina</i>	ハタザオ	アブラナ	6	30(5)			白、桃		
732	アラビス・コンピンキ-		<i>Arabis caucasica 'compinkie'</i>	ハタザオ	アブラナ			25	10(0)	桃		
733	ベニバナハタザオ		<i>Arabis blepharophylla</i>	ハタザオ	アブラナ	6	27(4)			紅紫	北米(カリフォルニア)	
734	アラビス・フェルナンディ		<i>Arabis ferdinandi 'variegat'</i>	ハタザオ	アブラナ		20	12(5)		白	白斑入り	
735	ムラサキヤマハタザオ		<i>Arabis lyallii</i>	ハタザオ	アブラナ	15	30(6)			紫	カナダ産	
736	ハナハタザオ		<i>Arabis stelleri v. japonica</i>	ハタザオ	アブラナ		25	7(1)		白		
							21	17(4)				

737	アリッサム・モンタヌム		<i>Alyssam montanum</i>	イナズナ	アブラナ				黄	南欧、西南アジア
738	アリッサム サカサレ"コンパクトム"		<i>Alyssam saxatile 'compactum'</i>	イナズナ	アブラナ	23	16(4)		黄	
739	アリッサム・シヌアツム		<i>Alyssam sinuatum</i>	イナズナ	アブラナ	25	29(2)		黄	
740	ムラサキナズナ		<i>Aubrietia deltoidea</i>	ムラサキナズナ	アブラナ	18	20(10)		青紫	南欧
741	ハナタネツケバナ	セキツウ	<i>Cardamine pratensis</i>	タネツケバナ	アブラナ	18	31(4)		桃	欧州 アジア、北米北部
742	ハリイヌナズナ		<i>Draba aizoides</i>	イナズナ	アブラナ	7	26(10)		黄	ピレネー、アルプス
743	ドラバ・レイカール		<i>Draba athoa v. leiocarpa</i>	イナズナ	アブラナ	4	19(7)		白	ヨーロッパ
744	エゾイヌナズナ	シロバナイナズナ	<i>Draba borealis v. kurilensis</i>	イナズナ	アブラナ	2	27(10)		白	多肉葉
745	ドラバ・ダウリカ		<i>Draba daurica</i>	イナズナ	アブラナ	13	1(3)		白	欧州
746	ナンブイヌナズナ		<i>Draba japonica</i>	イナズナ	アブラナ	13	31(7)		黄	
747	ドラバ・ヒスパニカ		<i>Draba hispanica</i>	イナズナ	アブラナ	2	20(1)		黄	
748	ドラバ・リギダ		<i>Draba rigida</i>	イナズナ	アブラナ	10	21(2)		黄	小アジア
749	モイワナズナ		<i>Draba sachaliensis</i>	イナズナ	アブラナ	3	15(0)		白	
750	トガクシナズナ		<i>Draba sakuraii</i>	イナズナ	アブラナ	26	12(1)		白	
751	ドラバ・シベリカ		<i>Draba sibirica</i>	イナズナ	アブラナ	16	2(2)		黄	
752	ドラバ・ステイリス		<i>Draba stylaris</i>	イナズナ	アブラナ	19	9(8)		白	
753	アカバナナズナ		<i>Draba rotundifolium</i>	イナズナ	アブラナ	24	7(2)		淡紫紅	欧州、アルプス
754	エリシマム・アスペルム		<i>Erysimum asperum</i>	エリシマム	アブラナ	29	14(4)		黄	北米
			<i>Erysimum cheirathoides</i>			29	17(2)			

755	エゾスズシロソウ		<i>v. japonicu</i>	エリシマム	アブラナ					黄	
756	エリシマム・ヘルペティクム		<i>Erysimum helveticum</i>	エリシマム	アブラナ	30	17(3)			黄	欧州
757	フッチンシア・アウアースワルディ		<i>Hutchinsia alpina</i> <i>sp. auerswaldi</i>	フッチンシア	アブラナ	12	21(10)			白	ピレネー山脈
758	イベリス・センペルビレンス		<i>Iberis sempervirens</i>	イベリス	アブラナ	22	16(4)			白	
759	イベリス センペルビレンス “ピグマエア”		<i>Iberis sempervirens 'pygmae'</i>	イベリス	アブラナ	18	7(4)			白	
760	タカネグンバイ		<i>Thlaspi japonicum</i>	ゲンバウナ	アブラナ	5	(30(10))			白	北海道
761	エゾエンゴサク		<i>Corydalis ambigua</i>	ヤブケマン	ケシ	24	13(10)			青紫	山野、樹林に自生
762	エゾキケマン		<i>Corydalis speciosa</i>	ヤブケマン	ケシ	6	23(1)			黄	二年草
763	ディケントラ・ククリア		<i>Dicentra cucullaria</i>	コマクサ	ケシ	13	29(1)			白	北米
764	ディケントラ・エキミア		<i>Dicentra eximia</i>	コマクサ	ケシ	13	9(5)			桃	北米、東海岸
765	ディケントラ・ブースマンズフォーム		<i>Dicentra eximia</i> <i>'Stuart Boothma'</i>	コマクサ	ケシ	23	25(0)			濃赤	北米
766	ヒメハナケマンソウ		<i>Dicentra formosa 'nana'</i>	コマクサ	ケシ	13	6(10)			淡桃	北米
767	ディケントラ “パールドロップ”		<i>Dicentra hybrids 'Pearldrop'</i>	コマクサ	ケシ		21	30(3)		乳白	
768	コマクサ		<i>Dicentra peregriana v. pusil</i>	コマクサ	ケシ	26	11(10)			白、桃	銀灰葉
769	ケマンソウ		<i>Dicentra spectabilis</i>	コマクサ	ケシ	26	11(2)			桃	
770	シロバナケマンソウ		<i>Dicentra spectabilis 'Alba'</i>	コマクサ	ケシ	24	26(2)			白	
771	エオメコン・チキソウ		<i>Eomecon chionantha</i>	シラユキケシ	ケシ		12	12(2)		白	
772	ヤマブキソウ		<i>Hylomecon japonicum</i>	ヤマブキソウ	ケシ	29	14(5)			黄	
							13	29(1)			

773	メコノプシス・グランデリス	<i>Meconopsis grandis</i>	メコノプシス	ケシ					青	
774	メコノプシス・ホリドウラ	<i>Meconopsis horridula</i>	メコノプシス	ケシ		19	9(2)		濃青	
775	メコノプシス ・ナパウルシス	<i>Meconopsis napaulensis</i>	メコノプシス	ケシ		18	25(1)		青	
776	パパベル・アルピヌム	<i>Papaver alpinum</i>	ケシ	ケシ		26	16(3)		紅	アルプス、ピレネー シベリア
777	パパベル'バイカラー'	<i>Papaver alpinum 'Bicolor'</i>	ケシ	ケシ		21	13(2)		橙(白目)	
778	パパベル・コムタートゥム	<i>Papaver commutatum</i>	ケシ	ケシ		24	20(1)		赤(黒目)	
779	パパベル ・コロナ サンクティ・ステファニー	<i>Papaver corona-sancti-steph</i>	ケシ	ケシ		29	21(4)		黄	ヨーロッパ
780	リシリヒナゲシ	<i>Papaver fauriei</i>	ケシ	ケシ		21	12(2)		黄	利尻
781	チシマヒナゲシ	<i>Papaver miyabeianum</i>	ケシ	ケシ		22	11(3)		黄	千島
782	オサバグサ	<i>Pteridophyllum recemosum</i>	オサバグサ	ケシ		18	5(3)		白	1属・1種
783	サンギナリア・カナデシス	<i>Sanguinaria canadensis</i>	サンギナリア	ケシ		9	23(4)		白	
784	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i>	オトギリソウ	オトギリソウ			4	10(4)	黄	
785	トモエオトギリソウ	<i>Hypericum fragile</i>	オトギリソウ	オトギリソウ			27	30(8)	黄	ギリシャ
786	イワオトギリ	<i>Hypericum kamtschicum</i>	オトギリソウ	オトギリソウ			17	27(9)	濃黄	
787	レブシイワオトギリ	<i>Hypericum kamtschicum f.</i>	オトギリソウ	オトギリソウ			17	15(4)	黄	小輪花
788	ハナオトギリ	<i>Hypericum polyphyllum</i>	オトギリソウ	オトギリソウ			23	25(9)	黄	
789	ヤクシマコオトギリ	<i>Hypericum yakushimense</i>	オトギリソウ	オトギリソウ			28	24(6)	黄	極小輪花
790	タイセツヒナオトギリ	<i>Hypericum yojiroanum</i>	オトギリソウ	オトギリソウ			1	31(1)	黄	極小輪花 1年草
						17	9(3)			

791	オクエゾサイシン		<i>Asarum heterotropoides</i>	カンアオイ	ウマノスズクサ					暗紫紅	
792	ヒトリシズカ		<i>Chloranthus japonica</i>	センリョウ	センリョウ	17	26 (10)			白	穂状花
793	フタリシズカ		<i>Chloranthus serratus</i>	センリョウ	センリョウ		21	25 (3)		白	
794	ゴシキバドクダミ		<i>Houttuynia cordata</i> <i>f. variegata</i>	ドクダミ	ドクダミ		10	8 (6)		白	斑入り美葉
795	エピメジウム・アルピナ		<i>Epimedium alpina</i>	イカリソウ	メギ	25	5 (5)			橙 (心黄)	
796	エピメジウム カンタブリゲンス		<i>Epimedium cantabrigensis</i>	イカリソウ	メギ	23	6 (5)			濃黄	
797	バイカイカリソウ		<i>Epimedium cantabrigensis</i>	イカリソウ	メギ	22	16 (10)			白	葉、2回2出
798	イカリソウ		<i>Epimedium grandiflorum</i>	イカリソウ	メギ	18	9 (10)			白	花、船の礎 に似る
799	ヒゴイカリソウ		<i>Epimedium grandiflorum</i> <i>v. higoense</i>	イカリソウ	メギ	20	6 (5)			白	
800	ベニバナイカリソウ		<i>Epimedium grandiflorum</i> <i>'Rubriflorum</i>	イカリソウ	メギ	20	30 (8)			紅紫	
801	キタダケ ベニバナイカリソウ		<i>Epimedium grandiflorum</i> <i>'Koreanum</i>	イカリソウ	メギ	20	3 (6)			紅紫	
802	キバナイカリソウ		<i>Epimedium koreanum</i>	イカリソウ	メギ	13	26 (10)			黄	
803	アラカワダケ キバナイカリソウ		<i>Epimedium koreanum</i> <i>'Arakawada</i>	イカリソウ	メギ	23	7 (6)			黄	
804	エピメジウム ペラルデルナム		<i>Epimedium perralderanum</i>	イカリソウ	メギ	22	9 (3)			濃黄	アルジェリア
805	エピメジウム・ピンナツム		<i>Epimedium perralderanum</i>	イカリソウ	メギ	19	2 (1)			黄	
806	エピメジウム ピンナツム・コルチカム		<i>Epimedium</i> <i>perralderanum ssp. colchicum</i>	イカリソウ	メギ	16	3 (4)			淡橙	イラン・コーカサス
807	エピメジウム “エレガンス”		<i>Epimedium perralderanum</i> <i>'Elegantum</i>	イカリソウ	メギ	23	8 (4)			黄	
808	エピメジウム・プビゲルム		<i>Epimedium pubigerum</i>	イカリソウ	メギ	20	4 (5)			赤	
						17	3 (5)				

809	エピメジウム・ルブラム		<i>Epimedium rubrum</i>	イカリソウ	メギ							濃紫紅	
810	ソハヤキイカリソウ		<i>Epimedium sempervirens v. multifolium</i>	イカリソウ	メギ	15	28(9)					白	
811	ヒメイカリソウ	ウメザキイカリソウ	<i>Epimedium youngianum</i>	イカリソウ	メギ	18	2(9)					白	
812	シブツ キバナイカリソウ		<i>Epimedium cv.</i>	イカリソウ	メギ	22	4(4)					黄	
813	エピメジウム・ワレイエンセ		<i>Epimedium warleyense</i>	イカリソウ	メギ	20	5(5)					赤茶	
814	エピメジウム パーシカー・スルフレウム		<i>Epimedium warleyense</i>	イカリソウ	メギ	20	2(5)					黄	
815	バンコウベリア・ヘキサントラ		<i>Epimedium ×versicolor cv. sulphureum</i>	バンコウベリア	メギ		11	24(2)				淡紅帯白	
816	タツタソウ	イトマキソウ	<i>Jeffersonia dubia</i>	タツタミソウ	メギ	8	21(10)					空	朝鮮・旧満州
817	アメリカンハッカクレン		<i>Podophyllum peltatum</i>	ポトフイルム	メギ		28	12(2)				白	
818	トガクシショウマ		<i>Ranzania japonica</i>	トガクシショウマ	メギ	4	16(8)					淡紫	1属、1種
819	キタダケトリカブト		<i>Aconitum kitadakense</i>	トリカブト	キンポウゲ			30	25(5)			淡紫	北岳特産
820	タイセツトリカブト		<i>Aconitum yamazakii</i>	トリカブト	キンポウゲ			10	21(1)			淡紫	大雪山自生
821	エゾトリカブト		<i>Aconitum yezoense</i>	トリカブト	キンポウゲ			25	18(3)			淡紫	
822	エゾホソバトリカブト	ユウバリトリカブト	<i>Aconitum yuparense</i>	トリカブト	キンポウゲ			16	26(1)			淡紫	夕張岳
823	ヤツガタケトリカブト		<i>Aconitum cv.</i>	トリカブト	キンポウゲ				27	15(2)		淡紫	
824	ルイヨウトリカブト		<i>Actaea asiatica</i>	ルイヨウショウマ	キンポウゲ		25	8(3)				淡藤	
825	フクジュソウ		<i>Adonis amurensis</i>	フクジュソウ	キンポウゲ	19	9(10)					黄	
826	キクザキイチゲ		<i>Anemone altaica</i>	ニンソウ	キンポウゲ	5	20(0)					白	
						21	11(8)						西南アジア

827	ハナアネモネ		<i>Anemone blanda</i>	ニンソウ	キンポウゲ					12	15(8)	紅(心白)	ギリシャ	
828	シュウメイギク	キブネギク	<i>Anemone hupehensis v. japoni</i>	ニンソウ	キンポウゲ							洋紅	中国産	
829	ハルザキ シュウメイギク		<i>Anemone hupehensis v. japonica 'Vern</i>	ニンソウ	キンポウゲ					11	28(1)	淡桃		
830	アネモネ・マゲラニカ		<i>Anemone magellanica</i>	ニンソウ	キンポウゲ					30	26(4)	乳白		
831	ハクサンイチゲ		<i>Anemone narcissiflora</i>	ニンソウ	キンポウゲ					15	29(4)	白		
832	ヤブイチゲ		<i>Anemone nemorosa</i>	ニンソウ	キンポウゲ					14	29(10)	白	欧州、シベリア	
833	ヤエイチリンソウ		<i>Anemone nikoensis 'Flore Pleno</i>	ニンソウ	キンポウゲ					12	4(5)	白		
834	レンゲショウマ		<i>Anemonopsis macrophylla</i>	レンゲショウマ	キンポウゲ						10	13(9)	紫	下向きに咲く
835	ミヤマオダマキ	ヒメオダマキ	<i>Aquilegia akitensis</i>	オダマキ	キンポウゲ					22	12(10)	深紫	高山帯岩礫地	
836	シロバナ ミヤマオダマキ		<i>Aquilegia akitensis 'Albiflora</i>	オダマキ	キンポウゲ					19	15(9)	白		
837	スイスオダマキ		<i>Aquilegia alpina</i>	オダマキ	キンポウゲ						14	5(3)	紫青	スイス
838	アクレイギア・ハルトロー		<i>Aquilegia bertolonii</i>	オダマキ	キンポウゲ						18	28(3)	紫青	
839	カナダオダマキ		<i>Aquilegia canadensis</i>	オダマキ	キンポウゲ					28	26(10)	暗赤	北米、弁元白	
840	フウリンオダマキ		<i>Aquilegia ecalcarata</i>	オダマキ	キンポウゲ					1	27(4)	淡赤紫	中国西部	
841	キタダケソウ		<i>Callianthemum insigne v. hondoen</i>	キタダケソウ	キンポウゲ					14	27(2)	白	北岳特産	
842	ヒダカソウ		<i>Callianthemum miyabeanaum</i>	キタダケソウ	キンポウゲ					10	28(5)	白	本道、アポイ岳 特産	
843	カルタ・ヒフロア		<i>Caltha biflora</i>	リュウキンカ	キンポウゲ					24	26(8)	乳白	白花リュウキンカ	
844	エゾノリュウキンカ	ヤブギ	<i>Caltha palustris v. barthei</i>	リュウキンカ	キンポウゲ					29	23(10)	黄	山麓の湿地 沼地	
										7	30(6)			

845	ヤエザキリュウキンカ		<i>Caltha palustris 'Flore Ple</i>	リュウキンカ	キンポウゲ				黄	ヒマヤ産	
846	エンコウソウ		<i>Caltha palustris v. membranacea f. decumb</i>	リュウキンカ	キンポウゲ	22	27 (8)		黄	山麓の湿地 沼地	
847	ヒメノエンコウソウ	コバリュウキンカ	<i>Caltha palustris f. pygmaea</i>	リュウキンカ	キンポウゲ	26	16 (3)		黄		
848	サラシナショウマ	ヤサショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i>	サラシナショウマ	キンポウゲ			13	18 (5)	白	
849	クレマチス・アルピナ		<i>Clematis alpina</i>	センニンソウ	キンポウゲ			9	25 (2)	青紫	
850	クロバナ ハンショウズル	チシマ ハンショウズル	<i>Clematis fusca</i>	センニンソウ	キンポウゲ	10	27 (4)		暗紫	落葉性蔓植物	
851	キクザキ ハンショウズル		<i>Clematis macropetala</i>	センニンソウ	キンポウゲ	28	10 (0)				
852	キバナ ハンショウズル		<i>Clematis tangutica</i>	センニンソウ	キンポウゲ			26	3 (5)	黄	西中国
853	バイカオウレン	ゴカウオウレン	<i>Coptis quinquefolia</i>	オウレン	キンポウゲ	4	7 (1)		白	照り葉	
854	ヤクシマ ゴヨウオウレン		<i>Coptis quinquefolia v. ramos</i>	オウレン	キンポウゲ	15	29 (5)		白		
855	ミツバオウレン		<i>Coptis trifolia</i>	オウレン	キンポウゲ	6	28 (3)		白		
856	セツブンソウ		<i>Eranthis pinnatifida</i>	セツブンソウ	キンポウゲ	18	29 (8)		白		
857	シラネアオイ	ハルフヨウ ルイウホタン	<i>Glaucidium palmatum</i>	シラネアオイ	キンポウゲ	14	28 (8)		青紫		
858	ヘレボレス・フェティス		<i>Helleborus foetidus</i>	ヘレボレス	キンポウゲ	16	10 (0)		乳白		
859	ヘレボレス・オリエンタリス		<i>Helleborus orientalis</i>	ヘレボレス	キンポウゲ	6	27 (4)		乳白	西南アジア	
860	ヘレボレス・ステルニー		<i>Helleborus Xsternii</i>	ヘレボレス	キンポウゲ	8	10 (0)		淡桃		
861	スハマソウ		<i>Hepatica nobilis v. nipponic</i>	スハマソウ	キンポウゲ	19	10 (6)		淡桃		
862	ヤマシャクヤク		<i>Paeonia japonica</i>	ホタン	キンポウゲ	2	2 (2)		白		
						29	4 (0)				

863	プルサティラ・アルピナ		<i>Pulsatilla alpina</i>	オキナグサ	キンポウゲ					暗赤	
864	オキナグサ		<i>Pulsatilla cernua</i>	オキナグサ	キンポウゲ	9	7(4)			輝赤紫	
865	プルサチラ ・ハレリスラビカ		<i>Pulsatilla halleri</i> <i>ssp. slavica</i>	オキナグサ	キンポウゲ	7	30(2)			輝赤紫	
866	プルサティラ・モンタナ		<i>Pulsatilla montana</i>	オキナグサ	キンポウゲ	20	14(3)			淡黄	欧州、アルプス
867	プルサティラ・パテンス		<i>Pulsatilla patens</i>	オキナグサ	キンポウゲ	11	29(1)			白	北欧
868	プルサティラ・ベルナリス		<i>Pulsatilla vernalis</i>	オキナグサ	ホウウキ	30	13(4)			白・紫・赤	
869	セイヨウオキナグサ		<i>Pulsatilla vulgaris</i>	オキナグサ	キンポウゲ	2	30(10)			黄	
870	ランアンキュラス アクリス "フロレプレン"		<i>Ranunculus acris</i> 'Flore Pleno'	キンポウゲ	キンポウゲ		9	14(4)		輝黄	小輪・八重
871	ミヤマキンポウゲ		<i>Ranunculus acris v. steveni</i>	キンポウゲ	キンポウゲ		3	3(10)		輝黄	照り葉
872	スコットランドキンポウゲ		<i>Ranunculus bulbosus</i>	キンポウゲ	キンポウゲ		18	24(3)		黄	
873	イトキンポウゲ		<i>Ranunculus flammula v. reptans</i>	キンポウゲ	キンポウゲ		12	3(5)		黄	湿地帯
874	ランアンキュラス ・グラミネウス		<i>Ranunculus gramineus</i>	キンポウゲ	キンポウゲ		3	24(5)		黄	
875	キタダケキンポウゲ		<i>Ranunculus kitadakensis</i>	キンポウゲ	キンポウゲ		28	6(7)		黄	北岳特産
876	ランアンキュラス メウレリー・ブレイカリス		<i>Ranunculus meullerii</i> <i>v. brevicaulis</i>	キンポウゲ	キンポウゲ	30	10(1)			黄	
877	クモマキンポウゲ	ミヤマヒキノカサ	<i>Ranunculus pygmaeus</i>	キンポウゲ	キンポウゲ		18	5(2)		黄	
878	ヒメウマノアシガタ	ヤクシマキンポウゲ	<i>Ranunculus yakushimensis</i>	キンポウゲ	キンポウゲ		18	5(4)		黄	
879	ヤツガタケキンポウゲ	タカヒキノカサ	<i>Ranunculus yatugatakensis</i>	キンポウゲ	キンポウゲ		4	29(2)		黄	
880	チシマヒメカラマツ		<i>Thalictrum alpinum v. alpinum</i>	カラマツウ	キンポウゲ		4	24(7)		淡紫	アルプス
			<i>Thalictrum alpinum</i>				2	10(4)			

881	ヒメカラマツ		<i>v. stipitata</i>	カラマツソウ	キンポウゲ					淡黄	
882	バイカヒメカラマツ		<i>Thalictrum anemonoides</i>	カラマツソウ	ホウケ	9	15(9)			淡桃	北米
883	シロバナ バイカヒメカラマツ		<i>Thalictrum anemonoides 'alba'</i>	カラマツソウ	キンポウゲ	16	14(3)			白	
884	カラマツソウ		<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	カラマツソウ	キンポウゲ		12	2(5)		紫	
885	タリクトルム・チェルトニー		<i>Thalictrum chelidonii</i>	カラマツソウ	キンポウゲ			2	23(2)	藤桃	
886	ハスノハヒメカラマツ		<i>Thalictrum coreanum</i>	カラマツソウ	キンポウゲ			2	30(4)	白	
887	タリクトルム・デラベイ		<i>Thalictrum delavayi</i>	カラマツソウ	キンポウゲ		13	30(2)		紅紫	
888	タリクトルム・デファイフォルム		<i>Thalictrum diffusiforme</i>	カラマツソウ	キンポウゲ			26	31(3)	紅紫	
889	タリクトルム デファイフォルム "アルバ"		<i>Thalictrum diffusiforme 'alba'</i>	カラマツソウ	キンポウゲ			31	13(1)	白	
890	タリクトルム デフテロカルプム		<i>Thalictrum dipterocarpum</i>	カラマツソウ	キンポウゲ			8	6(4)	淡紫	中国
891	ミヤマカラマツ		<i>Thalictrum filamentosum</i>	カラマツソウ	キンポウゲ	3	20(4)			淡紫白	全国の深山
892	タリクトルム・フラブム		<i>Trautvetteria flavum</i>	カラマツソウ	キンポウゲ			15	31(3)	黄	
893	ヤクシマカラマツ		<i>Trautvetteria flavum v. yakusimen</i>	カラマツソウ	キンポウゲ	5			23(4)	淡紫	ソフト感ある花卉
894	ナガバカラマツ	サマニカラマツ	<i>Trautvetteria integrilobum</i>	カラマツソウ	キンポウゲ	22	17(6)			白	
895	ツクシカラマツ		<i>Trautvetteria kiusianum</i>	カラマツソウ	キンポウゲ			13	5(8)	紅紫	
896	コゴメカラマツ		<i>Trautvetteria microspermum</i>	カラマツソウ	キンポウゲ	1	8(3)			桃紫	
897	タリクトルム ミナス・アデアデアフォーリウム		<i>Thalictrum minus v. adiafolium</i>	カラマツソウ	キンポウゲ			18	6(?)	淡黄白	
898	レブンカラマツ		<i>Thalictrum minus v. rebunens</i>	カラマツソウ	キンポウゲ			24	16(3)	白	
								5	30(2)		

899	シキンカラマツ		<i>Thalictrum rochebrumianum</i>	カラマツソウ	キンポウゲ					桃紫		
900	ムラサキカラマツ		<i>Thalictrum uchiyamai</i>	カラマツソウ	キンポウゲ		13		22(4)	紫	济州島	
901	タカサゴカラマツ		<i>Thalictrum urubainii</i>	カラマツソウ	キンポウゲ		13		2(5)	白		
902	モミジカラマツ	モミジショウマ	<i>Trautvetteria japonica</i>	モミジカラマツ	キンポウゲ		20		18(7)	白		
903	ボタンキンバイ		<i>Trollius pulcher</i>	キンハイトウ	キンポウゲ		2		18(3)	黄		
904	メアカンフスマ		<i>Arenaria merckiioides</i>	ノミツツリ	ナデシコ		16		11(6)	白		
905	チョウカイフスマ		<i>Arenaria merckiioides</i> <i>v. chokaiensis</i>	ノミツツリ	ナデシコ		7		5(2)	白		
906	コケツメクサ	アリュッシュモス	<i>Arenaria verna v. caespitosa</i>	ノミツツリ	ナデシコ		6		16(4)	白	欧州、北米	
907	セラスチュウム ・アルプス		<i>Cerastium alpinum</i>	ミミナグサ	ナデシコ		27		11(4)	白	アルプス、葉に白毛	
908	シロミミナグサ	ナツエキソウ	<i>Cerastium tomentosum</i>	ミミナグサ	ナデシコ		30		17(3)	白	南欧	
909	ダイアンサス・アシナギ		<i>Dianthus acicularis</i>	ナデシコ	ナデシコ		25		5(7)	白	欧州	
910	オヤマナデシコ		<i>Dianthus alpinus</i>	ナデシコ	ナデシコ		20		11(5)	桃	アルプス	
911	ダイアンサス・ケシ		<i>Dianthus caesius</i>	ナデシコ	ナデシコ		19		19(5)	淡桃		
912	ヒメギンナデシコ		<i>Dianthus caesius f. nanus</i>	ナデシコ	ナデシコ		16		2(3)	桃赤		
913	ヒメナデシコ		<i>Dianthus deltoides</i>	ナデシコ	ナデシコ		13		12(9)	桃	スコットランド	
914	アイゼンナデシコ		<i>Dianthus deltoides 'Aizen'</i>	ナデシコ	ナデシコ		16		18(9)	濃桃	小輪種	
915	アムールナデシコ		<i>Dianthus dentosus</i>	ナデシコ	ナデシコ				5	21(8)	空	中国東北 カムチャツカ
916	タツタナデシコ		<i>Dianthus glacialis</i>	ナデシコ	ナデシコ		10		1(1)	桃		
	ダイアンサス		<i>Dianthus ×hybrids</i>				7		1(8)			

917	"ラホール・ブリル"		'Labour Brill	ナデシコ	ナデシコ				白	交配種
918	ダイアンサス "ライオンロック"		<i>Dianthus ×hybrids</i>			23	18(7)		桃	交配種
			'Lion Rock	ナデシコ	ナデシコ					
919	シナノナデシコ	ミヤマナデシコ	<i>Dianthus shinanensis</i>	ナデシコ	ナデシコ		7	24(5)	紅紫	
920	エゾカワラナデシコ		<i>Dianthus superbus</i>	ナデシコ	ナデシコ		18	10(7)	淡紅紫	花卉欠刻大
921	クモイナデシコ		<i>Dianthus superbus v. amoenus</i>	ナデシコ	ナデシコ	25	23(8)		桃	花卉欠刻大
922	タカネナデシコ	オノエナデシコ	<i>Dianthus superbus v. specios</i>	ナデシコ	ナデシコ	22	22(10)		桃	花卉欠刻大
923	オノエマンテマ		<i>Gypsophila cerastioides</i>	カスミソウ	ナデシコ	12	9(10)		白(紅角)	ヒマラヤ
924	ジプソフィラ・ドゥビア		<i>Gypsophila dubia</i>	カスミソウ	ナデシコ	13	10(5)		桃	
925	ヒメカスミソウ		<i>Gypsophila repens</i>	カスミソウ	ナデシコ	10	9(6)		桃、白	アルプス、ヒレネー
926	リクニス・アルクワイティ		<i>Lychnis arkwrightii</i>	センノウ	ナデシコ		12	30(0)		
927	アメリカセンノウ		<i>Lychnis chalcedonica</i>	センノウ	ナデシコ		19	11(3)	深赤	
928	ガンピ	ガンピセンノウ	<i>Lychnis coronata</i>	センノウ	ナデシコ		25	13(8)	朱赤	中国
929	リクニス・フロス・クーク		<i>Lychnis flos-cuculi</i>	センノウ	ナデシコ	3	22(3)		鮮桃	
930	リクニス・フロス・ジョイス		<i>Lychnis flos-jovis</i>	センノウ	ナデシコ	12	9(10)		桃、白	スイス
931	センジュガンピ	シラネガンピ	<i>Lychnis gracillima</i>	センノウ	ナデシコ		9	12(6)	淡桃	本州中北部
932	リクニス・ハーゲーア		<i>Lychnis haageana</i>	センノウ	ナデシコ		8	26(1)	橙赤	
933	フシグロセンノウ		<i>Lychnis miqueliana</i>	センノウ	ナデシコ		1	17(1)	朱赤	
934	マツモトセンノウ		<i>Lychnis sieboldii</i>	センノウ	ナデシコ		17	5(3)	朱赤	花卉浅細欠刻
	シボリ							25	22(1)	

935	マツモトセンノウ	<i>Lychnis sieboldii 'Variegata'</i>	センノウ	ナデシコ					朱赤白筋
936	シロバナ マツモトセンノウ	<i>Lychnis sieboldii 'Albiflora'</i>	センノウ	ナデシコ		10	12(4)		白
937	リクニス・ビスカリア	<i>Lychnis viscaria</i>	センノウ	ナデシコ	15	3(0)			濃桃 欧州
938	エンビセンノウ	<i>Lychnis wilfordii</i>	センノウ	ナデシコ			30	29(3)	朱赤 花卉欠刻大きい
939	カラフト エンビセンノウ	<i>Lychnis wilfordii 'Karafuto'</i>	センノウ	ナデシコ		23	17(3)		朱赤
940	スガワラビランジ	<i>Melandrium affine</i>	フシグロ	ナデシコ		28	20(2)		白
941	オオビランジ	<i>Melandrium keiskei</i>	フシグロ	ナデシコ			6	30(6)	濃桃
942	タカネビランジ	<i>Melandrium keiskei v. akaisialpinu</i>	フシグロ	ナデシコ		9	6(8)		桃 高山帯砂礫地
943	カラフトビランジ	<i>Melandrium sachalinense</i>	フシグロ	ナデシコ	26	13(3)			白 カラフト
944	ツルビランジ	<i>Melandrium cv.</i>	フシグロ	ナデシコ			23	3(1)	濃桃
945	エゾタカネツメクサ	<i>Minuartia arctica</i>	タカネツメクサ	ナデシコ		14	6(3)		白
946	レブンタカネツメクサ	<i>Minuartia hondoensis 'Rebun'</i>	タカネツメクサ	ナデシコ		26	7(6)		白
947	ミヌアルチア・リシフォリア	<i>Minuartia laricifolia</i>	タカネツメクサ	ナデシコ		21	15(3)		白
948	ミヌアルチア・オウリア	<i>Minuartia oulia</i>	タカネツメクサ	ナデシコ		15	9(3)		白 アルプス
949	コバノツメクサ	<i>Minuartia verna v. japonica</i>	タカネツメクサ	ナデシコ		15	9(4)		白 夕張岳
950	サポナリア・ケスピトサ	<i>Saponaria caespitosa</i>	サボンソウ	ナデシコ		27	17(2)		桃 ヒレネー
951	キバナサボンソウ	<i>Saponaria lutea</i>	サボンソウ	ナデシコ		13	30(5)		暗黄 アルプス西部
952	ツルコザクラ	<i>Saponaria ocymoides</i>	サボンソウ	ナデシコ	8	3(10)			桃紅 欧州
						23	15(4)		

953	サポナリア"オリバナ"		<i>Saponaria ocymoides 'olivan'</i>	サポソウ	ナデシコ					桃	
954	ユキマンテマ		<i>Silene acaulis</i>	マンテマ	ナデシコ	26			3(7)	濃桃	欧州高地
955	シレネ・アコーリス・アルバ		<i>Silene acaulis v. alba</i>	マンテマ	ナデシコ	22			12(4)	白	
956	ユキマンテマ		<i>Silene alpestris</i>	マンテマ	ナデシコ	14			18(8)	白	東欧州
957	ヤエザキユキマンテマ		<i>Silene alpestris v. plena</i>	マンテマ	ナデシコ	16			28(4)	白	
958	アオモリマンテマ		<i>Silene aomomensis</i>	マンテマ	ナデシコ	15			1(3)	白	青森、袋大きい
959	ムシトリナデシコ		<i>Silene armeria</i>	マンテマ	ナデシコ	16			7(3)	桃	
960	ハマベマンテマ		<i>Silene maritima</i>	マンテマ	ナデシコ	1			4(9)	白	イギリス、北アフリカ
961	ホテイマンテマ		<i>Silene maritima 'Hotei'</i>	マンテマ	ナデシコ	13			6(2)	白	
962	シレネ・プシラ		<i>Silene pusilla</i>	マンテマ	ナデシコ	30			30(3)	白	
963	アポイマンテマ		<i>Silene repens f. apoiensis</i>	マンテマ	ナデシコ				23	白&淡紫	アポイ岳周辺
964	チシママンテマ		<i>Silene repens v. latifolia</i>	マンテマ	ナデシコ				17	白	礼文、千島に自生
965	シコタンハコベ		<i>Stellaria ruscifolia</i>	ハコベ	ナデシコ	6			25(10)	白	丸葉、細葉
966	ミヤマセンノウ		<i>Viscaria alpina</i>	ムシトリヒララ	ナデシコ	30			22(9)	桃	穂状咲き
967	レウイシア ・ブラチカリス		<i>Lewisia brachycalyx</i>	レウイシア	スベリヒユ	24			5(4)	白	アメリカ産、多肉葉
968	レウイシア ・コロンビアナ"ロゼア"		<i>Lewisia columbiana 'Rosea'</i>	レウイシア	スベリヒユ	3			30(4)	淡桃	
969	レウイシア・コチレドン		<i>Lewisia cotyledon</i>	レウイシア	スベリヒユ	27			30(7)	桃	ハラ型多肉葉
970	レウイシア・コチレドン"アルバ"		<i>Lewisia cotyledon 'Alba'</i>	レウイシア	スベリヒユ	30			6(3)	白	
						14			10(2)		

971	レウシア・スザン		<i>Lewisia cotyledon 'susan'</i>	レウシア	スベリヒユ					紅紫	
972	レウシア・ネバデンス		<i>Lewisia nevadensis</i>	レウシア	スベリヒユ	24	5(4)			淡桃	草原の礫地
973	レウイシア ・ヒグマエ・ロンギペタ		<i>Lewisia pygmaea</i> <i>ssp. longipetal</i>	レウイシア	スベリヒユ	28	22(2)			桃(白筋)	
974	レウシア・トゥワイ		<i>Lewisia tweedyi</i>	レウシア	スベリヒユ	16	29(0)				
975	ウンベラータ		<i>Calandrinia unbellata</i>	カラント・リニア	スベリヒユ			8	5(2)	帯紫紅	刈産
976	エゾイブキトラノオ		<i>Bistorta major v. ovata</i>	イブキトラノオ	タデ			19	14(8)	淡紅	穂状咲き
977	ヒメイワタデ		<i>Polygonum ajanense</i>	タデ	タデ			13	9(9)	白	穂状咲き
978	ポリゴナム・ドナルド・ロウデンス		<i>Polygonum hybridum</i> <i>'Donald Lownd</i>	タデ	タデ	(6)	11		15	赤	穂状咲き
979	メイゲツソウ		<i>Polygonum reynoutria</i> <i>f. colorans</i>	タデ	タデ			21	5(4)	白	穂状、赤実
980	ポリゴナム・ハッキニフォルム		<i>Polygonum vacciniifolium</i>	タデ	タデ				10	10(2)	桃赤
981	ムカゴトラノオ		<i>Polygonum viviparum</i>	タデ	タデ	3	2(4)			桃赤	花穂幼コ付く
982	ウラジロタデ		<i>Polygonum weyrichii</i>	タデ	タデ			23	16(4)	桃赤	
983	イワチドリ		<i>Amitostigma keiskei</i>	ヒナラン	ラン	13	9(2)			紅紫	湿った岩場
984	コアニチドリ		<i>Amitostigma kinoshitae</i>	ヒナラン	ラン			26	20(4)	淡紅	花穂幼コ付く
985	キリシマエビネ		<i>Calanthe aristulifera</i>	エビネ	ラン	15	26(1)			帯紫黄	
986	エビネ	シエビネ	<i>Calanthe discolor</i>	エビネ	ラン	1	20(1)			暗褐	唇弁白 、山野樹林下
987	タカネエビネ		<i>Calanthe discolor v. bicolor</i>	エビネ	ラン	7	1(1)			暗紫褐	
988	ヒゴエビネ		<i>Calanthe xhigoebine</i>	エビネ	ラン	8	21(2)			黄	
									2	28(4)	

989	ナツエビネ		<i>Calanthe reflexa</i>	エビネ	ラン					淡紫	小花まばら	
990	サルメンエビネ		<i>Calanthe tricarinata</i>	エビネ	ラン	30	20(3)			黄緑	唇弁赤褐、 猿の顔似	
991	アオチドリ	ネムトドリ	<i>Coeloglossum viride</i> <i>v. bracteatum</i>	アオチドリ	ラン		28	15(1)		淡緑	林内の 湿潤地に自生	
992	サイハイラン		<i>Cremastra appendiculata</i>	サイハイラン	ラン		17	28(3)		淡紫褐	木陰の湿地	
993	シュンラン		<i>Cymbidium goeringii</i>	シュンラン	ラン	2	19(2)			淡黄		
994	タイワン キバナアツモリ		<i>Cypripedium calceolus</i>	アツモリソウ	ラン				開花期不明	黄		
995	クマガイソウ	ホテイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i>	アツモリソウ	ラン	26	10(1)			淡桃	斜面の陰地	
996	アツモリソウ		<i>Cypripedium macranthum</i>	アツモリソウ	ラン	3	21(1)			淡紅紫	三輪の草地	
997	ホテイアツモリソウ		<i>Cypripedium macranthum</i> <i>v. hotei-atsumoria</i>	アツモリソウ	ラン	26	13(4)			紅紫	アツモリソウより 袋大きい	
998	サワラン	アサヒラン	<i>Eleorchis japonica</i>	サワラン	ラン		26	5(3)		紅紫	サロベツ 原野産	
999	カキラン		<i>Epipactis thunbergii</i>	カキラン	ラン			21	4(3)	橙	日当たりの 湿地	
1000	スズムシソウ		<i>Habenaria makinoana</i>	ミスズトホ	ラン		3	30(1)		暗紫		
1001	サギソウ		<i>Habenaria radiata</i>	ミスズトホ	ラン				23	15(1)	白	湿地帯
1002	クモキリソウ		<i>Liparis kumokiri</i>	スズムシラン	ラン		2	30(4)		淡緑	山地の林内	
1003	ハクサンチドリ		<i>Orchis aristata</i>	ハクサンチドリ	ラン	27	18(10)			紅紫	穂状咲き	
1004	ウズラバ ハクサンチドリ		<i>Orchis aristata f. punctata</i>	ハクサンチドリ	ラン	27	19(6)			紅紫	葉、紫斑点	
1005	ヒナチドリ		<i>Orchis chidori</i>	ハクサンチドリ	ラン			2	23(3)	桃	関東以西の 岩場	
1006	ウチョウラン		<i>Orchis graminifolia</i>	ハクサンチドリ	ラン		3	9(3)		紅紫		
			<i>Orchis graminifolia</i>					23	4(4)			

1007	アワチドリ		<i>v. suzukia</i>	ハクサンチドリ	ラン					桃		
1008	コケイラン		<i>Oreorchis patens</i>	コケイラン	ラン		3	25 (5)		褐、帯黄		
1009	フタバツレサギ	エゾチドリ	<i>Platanthera metabifolia</i>	ツレサギ	ラン			20	11 (1)	緑白		
1010	トキソウ		<i>Pogonia japonica</i>	トキソウ	ラン			5	22 (4)	淡紅紫	湿原	
1011	シロバナトキソウ		<i>Pogonia japonica f. pallescens</i>	トキソウ	ラン			4	24 (3)	白		
1012	ネジバナ	モジスリ	<i>Spiranthes sinensis</i>	ネジバナ	ラン				4	3 (8)	桃	螺旋状の花穂
1013	ヒメワタスゲ		<i>Scirpus hudsonianus</i>	ホタルイ	カヤツリグサ			31	5 (8)	白	鑑賞は ワ毛の期間	
1014	ウラシマソウ		<i>Arisaema urashima</i>	テンナンショウ	サトイモ			3	15 (2)	黒紫		
1015	ヒロハテンナンショウ		<i>Arisaema robustum</i>	テンナンショウ	サトイモ			26	10 (2)	淡緑白		
1016	ユキモチソウ		<i>Arisaema sikokianum</i>	テンナンショウ	サトイモ			26	10 (2)	茶帯白		
1017	ヒメカイウ		<i>Calla palustris</i>	ヒメカイウ	サトイモ			29	15 (4)	白		
1018	ミズバショウ		<i>Lysichiton camtscharcense</i>	ミズバショウ	サトイモ		21	19 (10)		白	湿原に自生	
1019	センナイアヤメ		<i>Iris bulleyana</i>	アヤメ	アヤメ			20	28 (0)	淡紫	中国・雲南省、	
1020	イリス・クリスタータ		<i>Iris cristata</i>	アヤメ	アヤメ			5	12 (2)	空	北米東部	
1021	ノハナショウブ		<i>Iris ensata v. spontanea</i>	アヤメ	アヤメ				2	12 (2)	濃紫	
1022	ヒメシャガ		<i>Iris gracilipes</i>	アヤメ	アヤメ			9	22 (10)	淡紫	落葉樹林下	
1023	シロバナヒメシャガ		<i>Iris gracilipes 'albiflorus'</i>	アヤメ	アヤメ			18	27 (3)	白		
1024	ヤエザキヒメシャガ		<i>Iris gracilipes 'flore-plena'</i>	アヤメ	アヤメ			17	28 (5)	淡紫		
								11	5 (7)			

1025	カキツバタ		<i>Iris laevigata</i>	アヤメ	アヤメ						濃紫	
1026	エヒメアヤメ	タレユヅウ	<i>Iris rossii</i>	アヤメ	アヤメ		22	30(9)			紫	西日本自生
1027	マンシュウヒメアヤメ	コカキツバタ	<i>Iris ruthenica v. nana</i>	アヤメ	アヤメ			20	2(2)		濃紫	
1028	チャボアヤメ	ナンキンアヤメ	<i>Iris sanguinea v. pumila</i>	アヤメ	アヤメ			29	8(5)		濃紫	
1029	ヒオウギアヤメ		<i>Iris setosa</i>	アヤメ	アヤメ			13	3(10)		紫	高地の湿原
1030	ニワゼキショウ		<i>Stilanicum atlanticum</i>	ニワゼキショウ	アヤメ		6	26(8)			淡紫	北米に自生
1031	シシリンチュウム ・ベルブアルバム		<i>Stilanicum bellum 'album'</i>	ニワゼキショウ	アヤメ			12		15(2)	白	
1032	ブルボコジュウム		<i>Narcissus bulbocodium</i>	スイセン	ヒガンバナ		22	10(1)			黄	
1033	ナーシッサス ・テヌイフォリア		<i>Narcissus bulbocodium v. tenuifolius</i>	スイセン	ヒガンバナ		2	18(4)			黄	
1034	ナーシッサス ・キクラミネウス		<i>Narcissus cyclamineus</i>	スイセン	ヒガンバナ		11	30(4)			黄	南欧
1035	ナーシッサス ・ジョンクイラ		<i>Narcissus jonquilla</i>	スイセン	ヒガンバナ		18	6(3)			黄	南欧、アルジェリア
1036	ナーシッサス ・ロブラリス		<i>Narcissus lobularis</i>	スイセン	ヒガンバナ		4	22(3)			黄	南欧
1037	ロドヒポクシス		<i>Rhodohypoxis baueri v. platypetala</i>	ロドヒポクシス	ヒガンバナ		6		18(10)		赤、白、桃	
1038	ヤクシマケイビラン		<i>Alectorurus yedoensis v. platypetala</i>	ケイビラン	ユリ			24		29(7)	白	屋久島
1039	チシマラッキョウ		<i>Allium splendens v. kurilens</i>	ネギ	ユリ					(1) 15	紫	礼文 千島に自生
1040	アリウム ・オストロウスキアム		<i>Allium ostrowskianum</i>	ネギ	ユリ			24	12(1)		紅紫	
1041	シロウマアサツキ		<i>Allium schoenoprasum v. oriental</i>	ネギ	ユリ			17	4(6)		淡紫	高山帯草地
1042	ヒメエゾネギ		<i>Allium schoenoprasum v. yezomontic</i>	ネギ	ユリ			3		28(3)	淡紫	
							22	6(4)				

1043	チオノドクサ・キガソテア		<i>Chionodoxa luciliae v. gigantea</i>	チオノドクサ	ユリ						青紫	
1044	シライトソウ		<i>Chionographis japonica</i>	シライトソウ	ユリ		18		12 (2)		白	穂状咲き
1045	ツバメオモト		<i>Clintonia udensis</i>	ツバメオモト	ユリ		13		21 (4)		白	
1046	スズラン		<i>Convallaria keiskei</i>	スズラン	ユリ			8	18 (3)		白	
1047	ドイツスズラン		<i>Convallaria majalis</i>	スズラン	ユリ		1		25 (2)		白	
1048	モモイロスズラン		<i>Convallaria majalis v. rosea</i>	スズラン	ユリ			30	11 (5)		桃	
1049	キバナカタクリ		<i>Erythronium americanum</i>	カタクリ	ユリ		8		21 (10)		濃黄	北米
1050	カタクリ		<i>Erythronium japonicum</i>	カタクリ	ユリ		29		10 (6)		淡紫	葉に紫斑点
1051	クロユリ		<i>Fritillaria camtschaticensis</i>	ハクイモ	ユリ			25	9 (8)		暗茶紫	藍色斑点
1052	コシノコバイモ		<i>Fritillaria japonica v. koidzumiana</i>	ハクイモ	ユリ		25		9 (3)		淡桃	紅紫斑
1053	フリチラリア・メグラリス		<i>Fritillaria meleagris</i>	ハクイモ	ユリ		15		29 (5)		紫	市松模様
1054	キバナノアマナ		<i>Gagea lutea</i>	キバナノアマナ	ユリ		5		19 (5)		黄	弁、白紫のすじ
1055	ショウジョウバカマ		<i>Heloniopsis japonica</i>	ショウジョウバカマ	ユリ		24		9 (6)		淡紫	傾斜の湿地
1056	エゾカンゾウ	エゾセンテイカ	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	キスゲ	ユリ			11	28 (10)		黄	海岸湿地
1057	ヤクシマギボウシ		<i>Hosta kikuti v. yakusimensis</i>	ギボウシ	ユリ				5	30 (9)	紫	
1058	シロフクリン ヒメギボウシ	コハギボウシ	<i>Hosta lancifolia v. thunbergiana</i>	ギボウシ	ユリ				15	4 (3)	紫	
1059	ヒメギボウシ		<i>Hosta lancifolia v. thunbergiana</i>	ギボウシ	ユリ				1	27 (5)	淡紫	
1060	サイシュウトウ ヒメギボウシ		<i>Hosta lancifolia v. thunbergiana</i>	ギボウシ	ユリ			19	3 (8)		紫	濟州島産
			<i>Hosta longissima</i>						21	15 (6)		

1061	オゼギボウシ		<i>v. brevifolia</i>	ギボウシ	ユリ					白		
1062	スジギボウシ		<i>Hosta undulata</i>	ギボウシ	ユリ			23	12(5)	紫	美白斑	
1063	エゾスカシユリ		<i>Lilium dauricum</i>	ユリ	ユリ			14	19(2)	橙		
1064	ヒメタカサゴユリ		<i>Lilium formosanum v. pricei</i>	ユリ	ユリ			22	29(2)	白	台湾産	
1065	ササユリ	サユリ	<i>Lilium japonicum</i>	ユリ	ユリ			14	24(2)	淡桃		
1066	ヤエオニユリ	ヤエテンガイ	<i>Lilium lancifolium v. flore-pleno</i>	ユリ	ユリ				12	9(2)	朱赤	
1067	タモトユリ		<i>Lilium nobilissimum</i>	ユリ	ユリ				5	15(1)	白	
1068	サクユリ	タメトモユリ	<i>Lilium platyphyllum</i>	ユリ	ユリ				19	9(1)	白	
1069	オトメユリ	ヒメサユリ	<i>Lilium rubellum</i>	ユリ	ユリ			18	30(10)	桃	細茎	
1070	ウイルモッティ		<i>Lilium willmottiae</i>	ユリ	ユリ				19	27(2)	橙紅	中国産
1071	ヤブラン		<i>Liliope platyphylla</i>	ヤブラン	ユリ				26	28(2)	淡紫	
1072	チシマアマナ		<i>Lloydia serotina</i>	チシマアマナ	ユリ			11	20(1)	帯黄白	高山草原	
1073	コマイズル	ヤクシマ ヒメマイズル	<i>Maianthemum bifolium</i>	マイズルソウ	ユリ			3	22(5)	白	最も小型	
1074	マイズルソウ		<i>Maianthemum dilatatum</i>	マイズルソウ	ユリ			26	15(7)	白		
1075	ヒメイズイ		<i>Polygonatum humile</i>	アマトコロ	ユリ			29	12(4)	緑白	釣鐘型花	
1076	チシマゼキショウ		<i>Tofieldia coccinea</i>	チシマゼキショウ	ユリ			2	15(4)	帯淡紅	山上の砂礫地	
1077	クロミノイワゼキショウ		<i>Tofieldia coccinea v. fusca</i>	チシマゼキショウ	ユリ			25	10(5)	白	穂状咲き	
1078	ヒメイワショウブ		<i>Tofieldia okuboii</i>	チシマゼキショウ	ユリ			27	4(5)	白	穂状咲き	
									22	8(4)		

1079	ヤマジノホトトギス		<i>Tricyrtis affinis</i>	ホトトギス	ユリ													白+紫紅	
1080	キバナノホトトギス		<i>Tricyrtis flava</i>	ホトトギス	ユリ									2	15(3)			黄	九州産
1081	タイワンホトトギス	ホソバホトトギス	<i>Tricyrtis formosana</i>	ホトトギス	ユリ									4	15(1)			紫	
1082	シロホトトギス		<i>Tricyrtis hirata v. albescens</i>	ホトトギス	ユリ									4	15(1)			白	
1083	タマガワホトトギス		<i>Tricyrtis latifolia</i>	ホトトギス	ユリ								24	10(3)				黄	筒状花
1084	ジョウロウホトトギス	トサノジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis macrantha</i>	ホトトギス	ユリ									5	15(1)			黄	
1085	キイノ ジョウロウホトトギス		<i>Tricyrtis macranthopsis</i>	ホトトギス	ユリ									8	15(3)			黄	
1086	チャボホトトギス		<i>Tricyrtis nana</i>	ホトトギス	ユリ									3	15(3)			黄+紫斑	小型種
1087	タカクマホトトギス		<i>Tricyrtis ohsumiensis</i>	ホトトギス	ユリ									8	15(1)			淡白黄	大隈半島
1088	ツキヌキホトトギス	キハナツキヌキホトトギス	<i>Tricyrtis perfoliata</i>	ホトトギス	ユリ									1	15(3)			黄	
1089	オオバナノ エンレイソウ		<i>Trillium kamschaticum</i>	エンレイソウ	ユリ							18	31(9)					白	
1090	エンレイソウ		<i>Trillium smallii</i>	エンレイソウ	ユリ							9	20(1)					茶	
1091	シュロソウ		<i>Veratrum nigrum v. japonicum</i>	シュロソウ	ユリ									22	12(5)			黒紫	穂状花

この資料は、札幌市経済局農務部農業センター（南区小金湯）において、昭和53年から平成2年までの10年間、農業センターロックガーデンを中心に植栽された山野草について、担当職員（本田光幸）が緻密な調査を纏めたものである。当資料については、平成2年9月、京都大学名誉教授（園芸学）塚本洋太郎博士が京大の園芸学生3名を従え来場され、同園に展示の山野草について3日間に亘る展示植物の検証と監修、評価の確証を得たものである。尚、この山野草収集については、小樽市赤岩園芸（園主 続木忠治氏）の多大な協力を得ていることを付記する。 編集責任 小西敏昭